

3M Italia srl

# Catalogo prodotti 2023

Sicurezza

Validità 1° Aprile 2023

Le informazioni contenute in questo catalogo sono aggiornate alla data di pubblicazione. La disponibilità dei prodotti può essere modificata periodicamente da 3M. 3M non è responsabile in caso di eventuali errori od omissioni.



# Protezione vie respiratorie

# Protezione vie respiratorie

## Respiratori monouso

### Respiratori antiparticolato 3M™ Aura™ 9300+Gen3

Il respiratore antiparticolato 3M™ Aura™ serie 9300+Gen3 è la terza generazione del respiratore 3M™ Aura™ pieghevole più venduto.



- L'originale design pieghevole a 3 lembi si adatta alle diverse conformazioni del viso
- La valvola 3M™ Cool Flow™ Comfort consente di espellere una maggiore percentuale di aria calda, contribuendo ad aumentare il comfort. \*rispetto al modello equivalente 3M™ Aura™ 9300+
- Il filtro 3M™ Advanced Electret Media agevola la respirazione

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100138120	55951	3M™ Aura™ Respiratore antiparticolato, FFP2, con valvola, 9322+Gen3-SP	40	Pezzo
7100138357	55953	3M™ Aura™ Respiratore antiparticolato, FFP3, con valvola, 9332+Gen3-SP	40	Pezzo

### Respiratori per particolato 3M™ Aura™ Serie 9300+

I respiratori antiparticolato 3M™ Aura™ serie 9300+ hanno un design ergonomico a 3 lembi pieghevole, con un filtro a bassa resistenza respiratoria. Disponibili nei livelli di protezione FFP1, FFP2 e FFP3, con e senza valvola, i nostri respiratori sono dotati di un'innovativa linguetta del mento che facilita la regolazione e di un lembo superiore goffrato e sagomato che contribuisce a ridurre l'appannamento degli occhiali.



- L'originale design a 3 lembi consente maggiori movimenti del viso
- La tecnologia con filtro a bassa resistenza aiuta a respirare più facilmente
- Disponibili con valvola 3M™ Cool Flow™ che contribuisce a ridurre l'accumulo di calore

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100258909	9322+	3M™ Aura™ Respiratore antiparticolato, FFP2, con valvola, 9322+	120	Pezzo
7000089312	95456	3M™ Aura™ Respiratore antiparticolato, FFP3, con valvola, sfuso, 9332+	330	Pezzo

### Respiratori antiparticolato 3M™ Serie 8000

Il respiratore antiparticolato 3M™ serie 8000 fa parte della nostra gamma di respiratori con design a coppa, leggeri e a doppia cinghia. Essi offrono una protezione per le vie respiratorie FFP1, FFP2 e FFP3 grazie alla forma convessa, alla schiuma di tenuta stringinaso e allo stringinaso che garantiscono una vestibilità ottimale su un'ampia varietà di conformazioni del viso.



- Robusti respiratori a coppa
- Protezione FFP1 (NPF 4), FFP2 (NPF 12) e FFP3 (NPF 50) da polveri e nebbie
- Il design leggero a doppia cinghia, lo stringinaso e la schiuma di tenuta stringinaso contribuiscono a una vestibilità confortevole e personalizzata

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000006980	8812	3M™ Respiratore antiparticolato, FFP1, con valvola, 8812	240	Pezzo
7100101091	8822	3M™ Respiratore antiparticolato, FFP2, con valvola, 8822	240	Pezzo
7100081543	8825+	3M™ Respiratore antiparticolato, FFP2, con valvola, 8825+	50	Pezzo
7100003010	8810	3M™ Respiratore antiparticolato, FFP2, senza valvola, 8810	240	Pezzo
7100057145	28431	3M™ Respiratore antiparticolato, FFP3, con valvola, 8833	80	Pezzo
7100081542	98738	3M™ Respiratore antiparticolato, FFP3, con valvola, 8835+	50	Pezzo

# Protezione vie respiratorie

## Respiratori antiparticolato 3M™ Serie 8000

Il respiratore antiparticolato 3M™ serie 8000 fa parte della nostra gamma di respiratori con design a coppa, leggeri e a doppia cinghia. Essi offrono una protezione per le vie respiratorie FFP1, FFP2 e FFP3 grazie alla forma convessa, alla schiuma di tenuta stringinaso e allo stringinaso che garantiscono una vestibilità ottimale su un'ampia varietà di conformazioni del viso.

- Robusti respiratori a coppa
- Protezione FFP1 (NPF 4), FFP2 (NPF 12) e FFP3 (NPF 50) da polveri e nebbie
- Il design leggero a doppia cinghia, lo stringinaso e la schiuma di tenuta stringinaso contribuiscono a una vestibilità confortevole e personalizzata



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100091323	28258	3M™ Respiratore antiparticolato, con valvola, FFP3, confezione piccola, 8833SP	20	Pezzo

## Respiratori antiparticolati speciali 3M™ Serie 9900

I respiratori antiparticolato speciali 3M™ offrono una protezione delle vie respiratorie FFP1, FFP2 e FFP3 leggera e confortevole contro vapori organici, gas acidi, ozono, fluoruro di idrogeno e odori sgradevoli. I nostri respiratori sono dotati di uno strato di carbone attivo che fornisce sollievo dagli odori sgradevoli. La forma convessa, il morbido facciale interno, lo stringinaso e la doppia cinghia consentono di regolare il respiratore in modo ideale su diverse conformazioni del viso, mentre gli elastici intrecciati codificati a colori aiutano a identificare rapidamente il livello di protezione offerto.

- Forniscono una protezione FFP1 (NPF 4), FFP2 (NPF 12) e FFP3 (NPF 50) da polveri e nebbie
- Lo strato di carbone attivo protegge dagli odori sgradevoli e, in alcuni modelli, dai bassi livelli di vapori organici, gas acidi e ozono (NPF 10)
- La forma convessa, lo stringinaso e la doppia cinghia offrono una vestibilità confortevole per diverse conformazioni del viso



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000034739	9914	3M™ Respiratore antiparticolato speciale, FFP1, con valvola, 9914	100	Pezzo
7000034740	9913	3M™ Respiratore antiparticolato speciale, FFP1, senza valvola, 9913	100	Pezzo
7000088787	9922	3M™ Respiratore antiparticolato speciale, FFP2, con valvola, 9922	100	Pezzo
7000034738	9926	3M™ Respiratore antiparticolato speciale, FFP2, con valvola, 9926	100	Pezzo
7000052909	9936	3M™ Respiratore antiparticolato speciale, FFP3, con valvola, 9936	180	Pezzo
7000030030	9925	3M™ Respiratore per fumi di saldatura, FFP2, con valvola, 9925	80	Pezzo
7000030031	9928	3M™ Respiratore per fumi di saldatura, FFP2, con valvola, 9928	80	Pezzo

# Protezione vie respiratorie

## Respiratori antiparticolato 3M™ VFlex™ Serie 9100

I respiratori antiparticolato 3M™ VFlex™ forniscono una protezione economica, sono caratterizzati da uno speciale design con pieghe a V e dispongono di un materiale filtrante di proprietà di 3M che agevola la respirazione. I nostri respiratori sono dotati di uno stringinaso in metallo incorporato regolabile per una vestibilità personalizzata e di linguette laterali per un posizionamento più facile sul viso. Disponibili in due diverse misure e dal design pieghevole che permette di riporli facilmente.



- Soluzione economica per la protezione respiratoria
- Le pieghe a V si flettono ed estendono intorno alla bocca per un comfort ideale
- Il materiale filtrante di proprietà di 3M agevola la respirazione

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100199511	9161ES	3M™ VFlex™ Respiratore antiparticolato, FFP1, con valvola, taglia piccola, 9161ES	9600	Pezzo
7100199244	9101ES	3M™ VFlex™ Respiratore antiparticolato, FFP1, senza valvola, taglia piccola, 9101ES	16000	Pezzo
7100199512	9152ES	3M™ VFlex™ Respiratore antiparticolato, FFP2, senza valvola, taglia piccola, 9152ES	16000	Pezzo

## Respiratore particolato per uso sanitario 3M™ Aura™ Serie 1800+

Il respiratore particolato per uso sanitario 3M™ Aura™ serie 1800+ è dotato di un filtro a bassa resistenza respiratoria e di un design ergonomico pieghevole a 3 lembi, progettato per adattarsi a diverse conformazioni e dimensioni del viso. Disponibili per fornire protezione FFP1, FFP2 e FFP3, questi comodi respiratori sono progettati per l'uso in ambienti ospedalieri, dove gli operatori sanitari sono esposti a sostanze contaminanti a base di particolato nocivo.



- I modelli con valvola coperta e senza valvola sono conformi alla Direttiva europea sui dispositivi medici (93/42/CEE) e allo standard EN14683:2005 tipo IIR per l'uso come mascherine chirurgiche
- Il design a 3 lembi consente maggiori movimenti facciali e un'ampia vestibilità
- La tecnologia con filtro a bassa resistenza aiuta a respirare più facilmente

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000088718	1872V+	3M™ Aura™ Respiratore particolato per uso sanitario, FFP2, con valvola, 1872V+	60	Pezzo
7000088719	1873V+	3M™ Aura™ Respiratore particolato per uso sanitario, FFP3, con valvola, 1873V+	60	Pezzo

## Respiratori a semi-maschera

### Semimaschera riutilizzabile senza manutenzione 3M™ Serie 4000+

I Respiratori riutilizzabili senza manutenzione 3M™ serie 4000+ sono una famiglia di respiratori di utilizzo immediato con cartuccia e filtri integrati. La nuova valvola riduce la resistenza respiratoria all'espiazione e il facciale morbido, privo di silicone, garantisce una tenuta al viso anallergica. Sacchetto richiudibile in dotazione, pratica custodia igienica per la conservazione e il trasporto.



- La nuova valvola riduce la resistenza respiratoria all'espiazione per un maggior comfort
- Struttura leggera e bilanciata
- I filtri integrati sono pronti per l'uso e non richiedono manutenzione

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100113098	4251+	3M™ Semimaschera per Respiratore riutilizzabile senza manutenzione, filtri FFA1P2 R D, 4251+	10	Pezzo
7100113102	4277+	3M™ Semimaschera per Respiratore riutilizzabile senza manutenzione, filtri FFABE1P3 R D, 4277+	10	Pezzo

# Protezione vie respiratorie

## Semimaschera riutilizzabile senza manutenzione 3M™ Serie 4000+

I Respiratori riutilizzabili senza manutenzione 3M™ serie 4000+ sono una famiglia di respiratori di utilizzo immediato con cartuccia e filtri integrati. La nuova valvola riduce la resistenza respiratoria all'espirazione e il facciale morbido, privo di silicone, garantisce una tenuta al viso anallergica. Sacchetto richiudibile in dotazione, pratica custodia igienica per la conservazione e il trasporto.

- La nuova valvola riduce la resistenza respiratoria all'espirazione per un maggior comfort
- Struttura leggera e bilanciata
- I filtri integrati sono pronti per l'uso e non richiedono manutenzione



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100113103	4279+	3M™ Semimaschera per Respiratore riutilizzabile senza manutenzione, filtri FFABEK1P3 R D, 4279+	10	Pezzo

## Respiratore a semimaschera riutilizzabile 3M™ Secure Click™ serie HF-800

Progettato con caratteristiche esclusive ed intuitive, il Respiratore a semimaschera riutilizzabile 3M™ Secure Click™ HF-800 garantisce comfort senza compromessi. Tutti i nostri respiratori sono dotati di diaframma fonico opzionale e sono disponibili in tre taglie: small, medium, and large.

- Facilità di respirazione e maggior comfort garantiti dal primo sistema di cartucce a quattro flussi al mondo.
- Il pulsante per la prova di tenuta rapida offre una maggiore fiducia che il respiratore sia stato correttamente indossato.
- Il diaframma fonico agevola la comunicazione e la comprensione del parlato durante l'attività lavorativa



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100172003	HF-802	3M™ Respiratore riutilizzabile Secure Click™, Medium, HF-802	10	Pezzo
7100172004	HF-803	3M™ Secure Click™ Respiratore riutilizzabile a semimaschera, Large, HF-803	10	Pezzo
7100171979	HF-801	3M™ Secure Click™ Respiratore riutilizzabile a semimaschera, Small, HF-801	10	Pezzo
7100172005	HF-803SD	3M™ Secure Click™ Respiratore riutilizzabile a semimaschera, diaframma fonico, Large, HF-803SD	10	Pezzo
7100171980	HF-802SD	3M™ Secure Click™ Respiratore riutilizzabile a semimaschera, diaframma fonico, Medium, HF-802SD	10	Pezzo
7100172006	HF-801SD	3M™ Secure Click™ Respiratore riutilizzabile a semimaschera, diaframma fonico, Small, HF-801SD	10	Pezzo

# Protezione vie respiratorie

## Semimaschera riutilizzabile 3M™ serie 7500

Le Semimaschere riutilizzabili 3M™ serie 7500 sono caratterizzate dal design a doppio filtro a baionetta che si adatta a numerosi filtri leggeri 3M. Le nostre maschere riutilizzabili della Serie 7500 sono dotate di valvola 3M™ Cool Flow™, una morbida superficie di tenuta confortevole e una bardatura esclusiva con cinghia estensibile opzionale.



- La morbida superficie di tenuta e la bassa resistenza respiratoria rendono queste semimaschere comode da indossare, anche a lungo
- La valvola Cool Flow™ riduce l'accumulo di calore, consentendo la fuoriuscita dell'aria calda espirata
- Design a doppio filtro per una distribuzione uniforme del peso e una minima ostruzione del campo visivo

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000061554	7523M	3M™ Kit semimaschera riutilizzabile, Filtro A1P2 R, taglia maschera Medium, 6212M	4	Kit
7000061556	7523L	3M™ Kit semimaschera riutilizzabile, filtro A2P3 R, taglia maschera Large, 7523L	4	Kit
7000104178	7503	3M™ Semimaschera riutilizzabile, Grande, 7503	10	Pezzo

## Semimaschera riutilizzabile 3M™ serie 6500QL

La Semimaschera riutilizzabile 3M™ 6500QL è una scelta eccellente per proteggere la tua forza lavoro da determinati agenti inquinanti presenti nell'aria se utilizzata con filtri 3M approvati.



- Respiratore riutilizzabile progettato per ambienti di lavoro difficili e sporchi
- Se utilizzata con il filtro a baionetta 3M più idoneo, protegge dai pericoli associati a gas, vapori e/o particolato
- Il meccanismo di abbassamento ad aggancio rapido consente di indossare o rimuovere facilmente le semimaschere

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100018995	6503QL	3M™ Respiratore a semimaschera riutilizzabile, chiusura rapida, Large, 6503QL	10	Pezzo
7100018994	6502QL	3M™ Respiratore a semimaschera riutilizzabile, chiusura rapida, Medium, 6502QL	10	Pezzo
7100020699	6501QL	3M™ Respiratore a semimaschera riutilizzabile, chiusura rapida, Small, 6501QL	10	Pezzo

## Kit semimaschera riutilizzabile 3M™ Serie 6000

Le Semimaschere riutilizzabili 3M™ serie 6000 sono realizzate con materiale elastomerico leggero e confortevole, con design a doppio filtro a baionetta, bardatura ed elastico per il collo che si fissa con facilità. Le nostre semimaschere riutilizzabili hanno un design a basso profilo e sono disponibili in tre misure.



- Prodotto economico, che richiede una manutenzione minima ed è facile da usare
- Semimaschere riutilizzabili progettate per offrire semplicità
- Bardatura ed elastico per il collo che si fissa con facilità

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000061547	6212M	3M™ Kit semimaschera riutilizzabile, Filtro A1P2 R, taglia maschera Medium, 6212M	4	Kit
7000061552	6223M	3M™ Kit semimaschera riutilizzabile, filtro A2P3 R, maschera Medium, 6223M	4	Kit
7000146849	6300L	3M™ Semimaschera riutilizzabile, large, 6300	8	Pezzo

# Protezione vie respiratorie

## Semimaschera riutilizzabile 3M™ Serie HF-300

La semimaschera riutilizzabile 3M™, serie HF-300, è stata progettata pensando al comfort e alla praticità dell'utente. Compatibile con i filtri 3M™ serie DT con filettatura DIN, l'HF-300 offre protezione contro un'ampia gamma di pericoli per le vie respiratorie. Conveniente per i luoghi di lavoro in cui vengono utilizzati diversi tipi di protezione respiratoria, l'HF-300 condivide la gamma di filtri della serie DT con il respiratore elettroventilato 3M™ serie PF-600 e le maschere a pieno facciale riutilizzabili 3M™, serie FF-300 e FF-600, riducendo al minimo il numero di tipi di filtri che devono essere tenuti a magazzino. Si prega di notare che la semimaschera riutilizzabile 3M™, serie HF-300, era precedentemente denominata semimaschera riutilizzabile AVIVA 40 Scott™.



- Compatibile con i filtri 3M™ serie DT
- Tre misure disponibili
- Disponibile come kit pronto all'uso, completo di respiratore e filtri

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100265070	HF-3011	3M™ Semimaschera riutilizzabile e kit filtro antiparticolato P3 HF-3011, piccolo, 10 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100265235	HF-3021	3M™ Semimaschera riutilizzabile e kit filtro antiparticolato P3 HF-3021, medio, 10 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100265071	HF-3031	3M™ Semimaschera riutilizzabile e kit filtro antiparticolato P3 HF-3031, grande, 10 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100265072	HF-3014	3M™ Semimaschera riutilizzabile e kit filtro combinato A2P3 HF-3014, piccolo, 10 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100265073	HF-3024	3M™ Semimaschera riutilizzabile e kit filtro combinato A2P3 HF-3024, medio, 10 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100265044	HF-3034	3M™ Semimaschera riutilizzabile e kit filtro combinato A2P3 HF-3034, grande, 10 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100265024	HF-301	Respiratore a semimaschera riutilizzabile 3M™ HF-301, piccolo, 10 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100265524	HF-302	Respiratore a semimaschera riutilizzabile 3M™ HF-302, medio, 10 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100265229	HF-303	Respiratore a semimaschera riutilizzabile 3M™ HF-303, grande, 10 pezzi/confezione	1	Pezzo

## Semimaschera riutilizzabile 3M™ Serie HF-350

La semimaschera riutilizzabile 3M™, serie HF-350, è stata progettata pensando al comfort e alla praticità dell'utente. Dotata di una filettatura del filtro da 50 mm e compatibile con i filtri 3M™ PV-251, l'HF-350 è una scelta comoda per gli utenti del kit per amianto del sistema del respiratore elettroventilato 3M™, serie PV-300, in quanto il numero di tipi di filtri che devono essere tenuti in magazzino può essere ridotto al minimo. Si prega di notare che la semimaschera riutilizzabile 3M™, serie HF-350, era precedentemente denominata semimaschera riutilizzabile AVIVA 50 Scott™.



- Compatibile con i filtri 3M™ PV-251
- Tre misure disponibili
- Disponibile come kit pronto all'uso, completo di respiratore e filtri

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100265223	HF-351	Respiratore a semimaschera riutilizzabile 3M™ HF-351, piccolo, 50 mm, 10 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100265228	HF-352	Respiratore a semimaschera riutilizzabile 3M™ HF-352, medio, 50 mm, 10 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100265222	HF-353	Respiratore a semimaschera riutilizzabile 3M™ HF-353, grande, 50 mm, 10 pezzi/confezione	1	Pezzo

# Protezione vie respiratorie

## Respiratori a pieno facciale

### Respiratori a pieno facciale riutilizzabili 3M™ Serie 6000

Le maschere a pieno facciale 3M™ serie 6000 sono dotate di un'ampia lente in policarbonato e di un facciale in materiale elastomerico, morbido e ipoallergenico. Il sistema di attacco a baionetta 3M™ ti consente di connettere numerose coppie di filtri 3M. La serie 6000 è leggera e presenta una valvola 3M™ Cool Flow™ e sospensioni a quattro cinghie.



- Facciale morbido ed elastomerico per il comfort dell'utilizzatore
- La bardatura a quattro cinghie è facile da applicare e rimuovere
- La grande lente in policarbonato offre una buona visibilità ed è conforme ai requisiti di prestazione pertinenti della EN166:B

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100015052	6900S	3M™ Maschera a pieno facciale riutilizzabile, Large, 6900	4	Pezzo
7100015051	6800M	3M™ Maschera a pieno facciale riutilizzabile, Medium, 6800	4	Pezzo
7100015974	6700S	3M™ Maschera a pieno facciale riutilizzabile, Small, 6700	4	Pezzo

### Respiratore con maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™ serie FF-300

Il respiratore con maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™ serie FF-300 è la nostra maschera a pieno facciale multifunzione progettata per fornire una protezione durevole e confortevole da un'ampia gamma di pericoli per le vie respiratorie. Utilizzarla insieme ai sistemi elettroventilati o respiratori a pressione negativa 3M con i filtri 3M™ serie DT come protezione da numerosi rischi industriali.



- Utilizzare come maschera con filtro singolo pressione negativa o come facciale respiratore per sistemi elettroventilati
- L'apertura contro il sudore migliora il comfort nei lunghi periodi di uso
- La visiera offre un buon campo visivo, disponibile in policarbonato o materiale per alte temperature.

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100236989	FM3-L	Respiratore riutilizzabile a pieno facciale 3M™, taglia Medium/Large, FF-302	4	Pezzo
7100237033	FM3-S	Respiratore riutilizzabile a pieno facciale 3M™, taglia Small, FF-301	4	Pezzo

# Protezione vie respiratorie

## Respiratore con maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™ serie FF-600

La maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™ serie FF-600 è dotata di una visiera panoramica progettata per prevenire la distorsione visiva e offre un campo visivo praticamente illimitato.

Compatibile con i filtri 3M™ serie DT e con opzioni adatte all'uso come parte di un sistema elettroventilato, la serie FF-600 è ideale per un'ampia gamma di utenti e applicazioni. Tenere presente che la maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™ serie FF-600 era precedentemente denominata Maschera a pieno facciale riutilizzabile Scott™ Vision 2/FM4.



- Progettata con caratteristiche per migliorare il comfort dell'utente, tra cui una guarnizione facciale in gomma silconica liquida morbida e flessibile, una bardatura regolabile a 5 punti e una visiera panoramica
- Compatibile con i filtri 3M™ serie DT o utilizzabile come maschera per il respiratore elettroventilato 3M™ serie PF-600E+ (solo FF-600)
- Disponibile in tre dimensioni, ciascuna con una scelta di porte filtro frontali (FF-600F) o laterali (FF-600)

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100236941	FM4-M	Respiratore riutilizzabile a pieno facciale 3M™, taglia Medium, FF-602	4	Pezzo
7100236885	FM4-M/L	Respiratore riutilizzabile a pieno facciale 3M™, taglia Medium/Large, FF-603	4	Pezzo
7100236942	FM4-S	Respiratore riutilizzabile a pieno facciale 3M™, taglia Small, FF-601	4	Pezzo

## Respiratore con maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™ Serie FF-600

La maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™, serie FF-600 è dotata di una visiera panoramica che consente un campo visivo praticamente illimitato. Compatibile con i filtri 3M™, serie DT, la serie FF-600 è adatta per un'ampia gamma di utenti e applicazioni.



- Visiera panoramica per consentire un campo visivo praticamente illimitato
- La visiera è progettata per ridurre al minimo la distorsione visiva
- Guarnizione facciale in gomma silconica liquida morbida, altamente flessibile e conformabile per migliorare il comfort dell'utente

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100265075	FF-601F	Maschera a pieno facciale frontale riutilizzabile 3M™ FF-601F, piccola, 4 pezzi/confezione	4	Pezzo
7100265074	FF-602F	Maschera a pieno facciale frontale riutilizzabile 3M™ FF-602F, media, 4 pezzi/confezione	4	Pezzo
7100265236	FF-603F	Maschera a pieno facciale frontale riutilizzabile 3M™ FF-603F, grande, 4 pezzi/confezione	4	Pezzo

# Protezione vie respiratorie

## Filtri e cartucce per respiratori

### Filtri antiparticolato 3M™ Secure Click™

I filtri antiparticolato 3M™ Secure Click™ sono certificati CE per ambienti contenenti determinate particelle, per l'uso con i Respiratori 3M™ Secure Click™



- I nuovi filtri e cartucce a doppio flusso agevolano la respirazione
- Protegge da particolato con riduzione degli odori sgradevoli provocati da vapori organici/gas acidi opzionale
- Connessione rapida e semplice. È sufficiente allineare le connessioni e spingere fino a udire uno scatto

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100206892	D9038	3M™ Secure Click™ Filtro antiparticolato con custodia rigida con fluoruro di idrogeno e sollievo dagli odori sgradevoli di vapori organici e gas acidi, P3 R, D9038	40	Pacco
7100206891	D9035	3M™ Secure Click™ Filtro antiparticolato con custodia rigida, P3 R, D9035	40	Pacco
7100197270	D3138	3M™ Secure Click™ Filtro antiparticolato con sollievo dagli odori sgradevoli di vapori organici e gas acidi, fino a 10 volte il limite OEL, P3 R, D3138	40	Pacco
7100197283	D7915	3M™ Secure Click™ Filtro antiparticolato, P1 R, D7915	320	Pezzo
7100197481	D3125	3M™ Secure Click™ Filtro antiparticolato, P2 R, D3125	40	Pacco
7100197286	D7925	3M™ Secure Click™ Filtro antiparticolato, P2 R, D7925	320	Pezzo
7100197284	D3135	3M™ Secure Click™ Filtro antiparticolato, P3 R, D3135	40	Pacco
7100197285	D7935	3M™ Secure Click™ Filtro antiparticolato, P3 R, D7935	320	Pezzo

### Filtri per gas vapore e particolato 3M™ Secure Click™ serie D8000

I filtri per gas, vapore e particolato 3M™ Secure Click™ serie D8000 possono offrire protezione contro una gamma di pericoli per le vie respiratorie a seconda del modello selezionato. Da utilizzare con i Respiratori riutilizzabili 3M™ Secure Click™. I nuovi filtri e cartucce a doppio flusso agevolano la respirazione.



- I nuovi filtri e cartucce a doppio flusso agevolano la respirazione
- Protegge da una gamma di pericoli per le vie respiratorie a seconda del modello scelto
- Connessione della cartuccia rapido e semplice. È sufficiente allineare le connessioni e spingere fino a udire uno scatto

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100153224	D8051	3M™ Secure Click™ Filtro per gas, vapore e particolato, A1, a doppio flusso, D8051	32	Pacco
7100153226	D8059	3M™ Secure Click™ Filtro per gas, vapore e particolato, A1B1E1K1, a doppio flusso, D8059	32	Pacco
7100153236	D8094	3M™ Secure Click™ Filtro per gas, vapore e particolato, A1B1E1K1P3 R, a doppio flusso, D8094	32	Pacco
7100153231	D8055	3M™ Secure Click™ Filtro per gas, vapore e particolato, A2, a doppio flusso, D8055	32	Pacco
7100153235	D8095	3M™ Secure Click™ Filtro per gas, vapore e particolato, A2P3 R, a doppio flusso, D8095	32	Pacco

# Protezione vie respiratorie

## Filtri antiparticolato 3M™

I filtri antiparticolato 3M™ forniscono protezione contro un'ampia gamma di polveri, nebbie e altre particelle. I filtri antiparticolato 3M offrono una bassa resistenza respiratoria e un buon equilibrio con profilo a spiovente e sottile, progettato per ottimizzare il campo visivo quando si indossa il respiratore. I filtri selezionati della gamma possono essere utilizzati in combinazione con fermo per filtro 3M™ 501 e Filtro per gas e vapori 3M™ per fornire una protezione combinata da gas, vapore e particolato.



- Protezione da vari polveri, nebbie e particolato
- Opzioni per la protezione P1, P2 o P3
- Presenta attacco a baionetta 3M

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000032083	6035	3M™ Filtro antiparticolato P3 R, 6035	80	Pezzo
7100015050	87739	3M™ Filtro antiparticolato, P2 R, 2125	80	Pezzo
7000052348	2128	3M™ Filtro antiparticolato, P2 R, 2128	80	Pezzo
7100240628	2135	3M™ Filtro antiparticolato, P3 R, 2135	80	Pezzo
7000037675	5935	3M™ Filtro antiparticolato, P3 R, 5935	80	Pezzo
7000061550	5125	3M™ Kit filtro antiparticolato, A1P2R, 5125	4	Kit
7000061558	5535	3M™ Kit filtro antiparticolato, A2P3R, 5535	4	Kit

## Filtro per vapori organici 3M™ 6001

I filtri per gas, vapori e particolato 3M™ sono dotati di una connessione a baionetta che si adatta a un'ampia gamma di semimaschere e maschere a pieno facciale riutilizzabili 3M™ compatibili. Il profilo a spiovente è progettato per ottimizzare il campo visivo. La nostra gamma di filtri leggeri offre una protezione delle vie respiratorie correttamente bilanciata per ambienti pericolosi.



- Protezione da vari gas e vapori e dal particolato
- Protezione unita a comfort ed equilibrio
- Design a basso profilo per ottimizzare il tuo campo visivo

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000034746	6075	3M™ Filtro per gas e vapore, A1 + formaldeide, 6075	64	Pezzo
7000034751	6051	3M™ Filtro per gas e vapore, A1, 6051	64	Pezzo
7000034749	6055	3M™ Filtro per gas e vapore, A2, 6055	64	Pezzo
7100006000	6057	3M™ Filtro per gas e vapore, ABE1, 6057	64	Pezzo
7000034747	6059	3M™ Filtro per gas e vapore, ABEK1, 6059	64	Pezzo
7000034750	6054	3M™ Filtro per gas e vapore, K1, 6054	64	Pezzo
7100104317	6092	3M™ Filtro per gas, vapore e particolato, A1B1E1K1P3 + formaldeide, 6092	32	Pezzo
7100104310	6091	3M™ Filtro per gas, vapore e particolato, A1P3 R, 6091	32	Pezzo
7100104312	6095	3M™ Filtro per gas, vapore e particolato, A2P3 R, 6095	32	Pezzo
7000021315	6098	3M™ Filtro per gas, vapore e particolato, AXP3 NR, 6098	32	Pezzo
7100104327	6099	3M™ Filtro per gas, vapore e polvere, A2B2E2K2HgP3 + formaldeide, 6099	32	Pezzo

# Protezione vie respiratorie

## Filtri 3M™ serie PV da utilizzare con la serie PV-300

Il filtro antiparticolato 3M™ PV-1251E protegge da una vasta gamma di particolati, comprese particelle solide e liquide, tossiche e radioattive, microrganismi (ad esempio, batteri e virus) ed enzimi. È progettato per l'uso con il respiratore elettroventilato 3M™ PV-300E e il respiratore con semimaschera della serie 3M™ HF-350 in modalità a pressione negativa



- Offre protezione dal particolato, come le particelle solide e liquide, tossiche e radioattive, microrganismi (ad es. batteri e virus).
- Adatto per l'uso con il sistema respiratore elettroventilato 3M™ PV-300E (precedentemente noto come 3M™ Scott™ Phantom Vision)
- Adatto per l'uso con il respiratore con semimaschera della serie 3M™ HF-350 in modalità a pressione negativa (precedentemente noto come 3M™ Scott™ AVIVA 50)

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100264725	PV-1251E	Filtro antiparticolato 3M™ PV-1251E, 10 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100265015	PV-1251E BULK	Filtro antiparticolato 3M™ PV-1251E, sfuso, 20 pezzi/confezione	1	Pezzo

# Guida alla selezione dei filtri.

Applicazione	Pericolo	Protezione tipica
Verniciatura, spruzzatura, rivestimento	Vernice a base di solvente**	A2P3 R
	Spruzzatura di vernice antivegetativa/molatura	A2P3 R
	Vernice solubile in acqua	A1P2 R
	Solventi, resine, resine sintetiche**	A2P3 R
	Vernice al lattice, solventi residui	A2P3 R
Manutenzione	Conservanti del legno	A1P2 R
	Disinfezione, pulizia*	ABEK1P2 R
Decorazione	Colla spray, schiuma, vernice, adesivo	A1P2 R
Rimozione rifiuti	Batteri, spore, odori	A1P2 R
Agricoltura	Pesticidi, insetticidi	ABEK1P2 R
Trattamento del legno	Incollaggio, colla spray	A2P3 R
	Catramatura	A2P3 R
	Sigillatura	A1P2 R
Edilizia, molatura, taglio, foratura	Isolamento in schiuma spray	A1P2 R
	Solvente organico/con punto di ebollizione inferiore a 65°C	AXP3 R
	Sverniciante a base di ammoniaca	ABEK
	Rivestimento in poliuretano**	ABEK1P3 R
Rivestimento	Vernice a base di solvente	A2
	Vernice a base acqua	A1
	Adesivi contenenti solventi	A1
Incollaggio	Biossido di zolfo	ABE
	Acido cloridrico	ABE
	Liquame	ABEK
	Ammoniaca	K
	Formaldeide	A1 + Form
Manipolazione	Conservazione/trasporto di merci pericolose	ABEK1P3 R

## Attenzione:

Laddove viene indicato un filtro di classe 1, potrebbe essere necessario un filtro di classe superiore, a seconda dell'ambiente di esposizione specifico. La presente guida costituisce solo un documento di riferimento. Non deve essere utilizzata come unico mezzo per la scelta del respiratore. Le informazioni dettagliate relative alle prestazioni e alle limitazioni sono riportate sulla confezione del respiratore e nelle istruzioni per l'uso. Prima di utilizzare uno di questi respiratori, l'utilizzatore deve leggere e comprendere le istruzioni d'uso di ciascun prodotto. Attenersi alle normative locali vigenti.

\* esclusa la formaldeide

\*\* per la presenza di isocianati, contattare il Servizio Tecnico 3M o l'ufficio 3M locale

## Quali tipi di filtri esistono?

Tipo di filtro	Colore	Principale area di applicazione
P	Bianco	Particelle solide e liquide
A	Marrone	Gas e vapori organici (con punto di ebollizione >65°C)
AX	Marrone	Solventi organici altamente volatili con punto di ebollizione <65°C.
B	Grigio	Gas inorganici
E	Giallo	Gas acidi
K	Verde	Ammoniaca e derivati organici dell'ammoniaca
Hg	Rosso	Mercurio (vapore) e composti di mercurio

Classificazione del filtro	FPN* con semimaschera 3M	FPN* con Maschera 3M a pieno facciale
P1	4	5
P2	12	16
P3	48	1000
Filtri per gas e vapore Classe 1	50 o 1000 ppm (il valore inferiore tra i due)	2.000 o 1.000 ppm (il valore inferiore tra i due)
Filtri per gas e vapore Classe 2	50 o 5.000 ppm (il valore inferiore tra i due)	2.000 o 5.000 ppm (il valore inferiore tra i due)

Filtro AX per basso punto di ebollizione (composizione organica con un basso punto di ebollizione inferiore a 65 °C). Il filtro AX deve essere montato solo sulle maschere a pieno facciale 3M™. I filtri AX possono essere utilizzati solo per un singolo turno.

Filtro per vapori organici A1 e A2 con punto di ebollizione superiore a 65 °C.


\* Se disponibile, è necessario utilizzare l'FPO nazionale.

Il Fattore di Protezione Nominale (FPN) è il numero ottenuto dalla percentuale massima di perdita totale interna consentita dalle norme europee pertinenti per una determinata classe di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

# Seleziona il respiratore e il filtro adeguati.

Serie di filtri a baionetta 3M™

## Panoramica dei respiratori e filtri riutilizzabili 3M™



## 3M™ Secure Click™ Serie di filtri



**3M™ Secure Click™  
Semimaschera  
serie HF-800**



D3125 P2 R



D3135 P3 R



D3128 P2 R



D3138 P3 R



D8051 A1  
D8055 A2  
D8059 ABEK1



D8094 ABEK P3 R  
D8095 A2 P3 R

o



D8051 A1  
D8055 A2  
D8059 ABEK1

e



D7915 P1 R  
D7925 P2 R  
D7935 P3 R

e



D701

Solo protezione  
antiparticolato

Protezione dal particolato  
con sollievo dagli odori  
sgradevoli

Filtri solo per  
protezione da gas  
e vapori

Protezione  
combinata da  
particolato + gas  
e vapori

## 3M™ Filtri serie DT



**Respiratore con  
maschera a pieno  
facciale riutilizzabile  
3M™ serie FF-300**



**Respiratore con  
maschera a pieno  
facciale riutilizzabile  
3M™ serie FF-600**



**Semimaschera  
riutilizzabile 3M™  
serie HF-300**



DT-1135E P3 R



DT-4001E A2  
DT-4005E A2B2  
DT-4006E ABEK2  
DT-4007E AX



DT-4031E A2P3 R  
DT-4032E B2P3 R  
DT-4036E ABEP3 R  
DT-4047E AXP3 R  
DT-4035E A2B2P3 R

DT-4046E  
ABEK2HgP3 R  
DT-4045E ABEK2  
P3 R  
DT-4149E REACTOR  
HG P3 R

DT-4049E  
REACTOR HG P3 R  
DT-4048E AXB2P3

Solo protezione  
antiparticolato

Filtri solo per  
protezione da gas  
e vapori

Protezione  
combinata da  
particolato + gas  
e vapori

# Protezione vie respiratorie

## Parti e accessori per respiratori riutilizzabili

### Cool Flow™ Motorino di ventilazione 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100135815	1040 EU	3M™ Ventola Cool Flow™, Standard, 1040	5	Pezzo

### Protezione da vaporizzazione in eccesso per Respiratore riutilizzabile 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100113104	400+	3M™ Protezione da vaporizzazione in eccesso per respiratore riutilizzabile per 3M™ Semimaschera riutilizzabile senza manutenzione serie 4000+, 400+	500	Pezzo

### Schermo facciale e lenti per respiratore riutilizzabile 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100188168	6885	3M™ Copertura visiera Maschera a pieno facciale per Respiratore riutilizzabile, per 3M™ Maschera a pieno facciale riutilizzabile serie 6000, 6800	100	Pezzo

### Fermi per filtro 3M™ Secure Click™ Respiratore riutilizzabile

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100184498	D701	3M™ Secure Click™ Fermi per filtro per Respiratore riutilizzabile, D701	100	Pezzo

### Fermi per filtro per Respiratore riutilizzabile 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100066103	501	3M™ Fermi per filtro per Respiratore riutilizzabile, 501	20	Pezzo

### Adattatori filtri per Respiratore riutilizzabile 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100066105	502	3M™ Adattatore filtri per Respiratore riutilizzabile, 502	64	Pezzo
7100066104	603	3M™ Adattatore filtri per Respiratore riutilizzabile, 603	16	Pezzo

# Protezione vie respiratorie

## Salviettine detergenti per Respiratori riutilizzabili 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100050720	74177	3M™ Salviette detergenti per bordo di tenuta facciale riutilizzabile, 105	200	Pacco

## Kit occhiali per Respiratore riutilizzabile 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100236816	FM3-20	3M™ Kit montatura lenti FF-300-20 per respiratore a pieno facciale 3M™ FF-300	5	Pezzo
7100236821	FM4-20	3M™ Kit montatura lenti FF-600-20 per respiratore a pieno facciale 3M™ FF-600	4	Pezzo
7100236681	FM4-21	3M™ Kit montatura lenti FF-600-21 da 52 mm per respiratore a pieno facciale 3M™ FF-600	3	Pezzo
7100254233	xxx	3M™ Kit occhiali per Respiratore riutilizzabile 3M™, Universal, 102	1	Cartone

## Borse per il trasporto e la conservazione del respiratore riutilizzabile 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000087291	107	3M™ Borsa per la conservazione di Maschera a pieno facciale per Respiratore riutilizzabile, 107	10	Pezzo
7000108590	106	3M™ Custodia da trasporto per Semimaschera per Respiratore riutilizzabile, 106	10	Pezzo

## Cappucci e copricapo

### Visiere 3M™ Versaflo™ serie M-200

Le visiere 3M™ Versaflo™ serie M-200 sono leggere, compatte e ben bilanciate, e in grado di offrire una protezione integrata da un'ampia gamma di rischi legati a vie respiratorie, testa, occhi, viso e udito (se utilizzate con una protezione acustica opzionale). Da utilizzare con i respiratori elettroventilati e ad aria compressa 3M™ in un'ampia varietà di applicazioni.

- Protezione integrata e versatile da un'ampia gamma di rischi legati a vie respiratorie, viso, occhi, udito e testa
- Visiera leggera, compatta e ben bilanciata con diverse tenute facciali tra cui quella confortevole o ignifuga in poliestere
- Sospensione completamente regolabile che include un'imbracatura in tessuto per una corretta vestibilità e distribuzione del peso



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100258667	M-206	Visiera 3M™ Versaflo™ con tenuta facciale confortevole, M-206	1	Pezzo

# Protezione vie respiratorie

## Elmetti 3M™ Versaflo™ serie M-300

Gli elmetti 3M™ Versaflo™ serie M-300 sono leggeri, compatti e ben bilanciati, in grado di offrire una protezione integrata da un'ampia gamma di rischi a vie respiratorie, testa, occhi, viso e udito, che li rende adatti per l'uso nei cantieri. Da utilizzare con i respiratori elettroventilati e ad aria compressa 3M™ in un'ampia varietà di applicazioni.



- Protezione integrata e versatile per un'ampia gamma di rischi legati a vie respiratorie, testa (EN397), occhi e viso (EN166, impatto a media energia) e udito
- Elmetti leggeri, compatti e ben bilanciati che offrono protezione della testa in conformità alla norma EN397
- Sospensione completamente regolabile che include un'imbracatura in tessuto per una perfetta vestibilità e distribuzione del peso

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100257937	M306	Elmetto 3M™ Versaflo™ con tenuta facciale confortevole, M-306	1	Pezzo

## Elmetti 3M™ Versaflo™ con fodera serie M-400

Gli elmetti 3M™ Versaflo™ con fodera serie M-400 offrono una protezione integrata da un'ampia gamma di rischi legati a vie respiratorie, testa, occhi e viso con una copertura aggiuntiva per collo e spalle. Da utilizzare con i respiratori elettroventilati e ad aria compressa 3M™ in un'ampia varietà di applicazioni.



- Le fodere sono disponibili in nylon per le applicazioni nel settore edile e nell'industria pesante o in tessuto poliaramidico ignifugo per le applicazioni con particelle calde
- Protezione versatile contro un'ampia gamma di rischi per le vie respiratorie, la testa (EN397), gli occhi e il viso (EN166, impatto medio)
- Design leggero, compatto e ben bilanciato

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100258668	M407	Elmetto 3M™ Versaflo™ con fodera ignifuga, M-407	1	Pezzo

## Copricapi 3M™ Versaflo™ con sospensione integrata serie S-100

Il copricapo 3M™ Versaflo™ con sospensione integrata serie S-100 garantisce una copertura completa di testa e viso, nonché una protezione per occhi e viso. Il nostro copricapo economico di livello base per i sistemi di protezione delle vie respiratorie elettroventilati e ad aria compressa. Da utilizzare con i respiratori elettroventilati e ad aria compressa 3M™ in un'ampia varietà di applicazioni.



- Copricapo per uso generico di livello base per i sistemi di protezione delle vie respiratorie elettroventilati e ad aria compressa
- La sospensione per integrata la testa fornisce una copertura della testa e del viso
- Fornisce protezione per viso e occhi da schizzi di liquidi, polvere e particelle volanti a bassa energia (Grado F)

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000000142	S133L	Copritesta con sospensione integrata 3M™ Versaflo™, taglia grande, S-133L	1	Pezzo
7000044300	S133S	Copritesta con sospensione integrata 3M™ Versaflo™, taglia piccola, S-133S	1	Pezzo

# Protezione vie respiratorie

## Copricapi con sospensione integrata 3M™ Versaflo™ a elevata resistenza serie S-300

Il copricapo 3M™ Versaflo™ serie S-300 a elevata resistenza ha una sospensione integrata per la testa per una copertura completa di testa e viso, nonché una protezione per occhi e viso. Il nostro copricapo è realizzato con un tessuto morbido, silenzioso e a basso rilascio di fibre per alti livelli di comfort. Può essere utilizzato con i respiratori elettroventilati e ad aria compressa 3M™ in un'ampia varietà di applicazioni.



- La sospensione per integrata la testa fornisce una copertura della testa e del viso
- Protegge il viso e gli occhi da schizzi di liquidi, polvere e particelle volanti a bassa energia (Grado F)
- Realizzato con tessuto resistente, morbido e a basso rilascio di fibre per il comfort dell'utente

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000000144	S333LG	Copritesta con sospensione integrata 3M™ Versaflo™ a elevata resistenza, taglia grande, S-333LG	1	Pezzo
7000044301	S333SG	Copritesta con sospensione integrata 3M™ Versaflo™ a elevata resistenza, taglia piccola, S-333SG	1	Pezzo

## Cappucci 3M™ Versaflo™ con sospensione integrata serie S-400

Il cappuccio 3M™ Versaflo™ con sospensione integrata serie S-400 fornisce una copertura per testa, viso, collo e spalle, oltre a una protezione per occhi e viso da schizzi di liquidi, polvere e particelle volanti a bassa energia. Da utilizzare con i respiratori elettroventilati e ad aria compressa 3M™ in un'ampia varietà di applicazioni.



- La sospensione integrata testa fornisce una copertura di testa, viso, collo e spalle
- Protegge il viso e gli occhi da schizzi di liquidi, polvere e particelle volanti a bassa energia (Grado F)
- Adatto per applicazioni che richiedono la sostituzione frequente dell'intero copricapo o laddove il tessuto esterno si sporca di meno

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000000145	S433L	Cappuccio con sospensione integrata 3M™ Versaflo™, taglia grande, S-433L	1	Pezzo
7100015401	S-433L-5 HOOD	Cappuccio con sospensione integrata 3M™ Versaflo™, taglia grande, S-433L-5	5	Pezzo
7000044302	S433S	Cappuccio con sospensione integrata 3M™ Versaflo™, taglia piccola, S-433S	1	Pezzo

## Cappuccio ad elevata resistenza serie S 3M™ S-533L



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000000147	S533L	3M™ S-533L Cappuccio con copertura collo e spalle in Ventflex 160 taglia L	1	Pezzo
7100011287	S533S	3M™ Versaflo™ S-533S Cappuccio con copertura collo e spalle in Ventflex 160 taglia S/M	1	Pezzo

# Protezione vie respiratorie

## Cappucci 3M™ Versaflo™ premium con sospensione riutilizzabile serie S-600

I cappucci 3M™ Versaflo™ premium con sospensione riutilizzabile serie S-600 offrono una copertura combinata di testa, capelli, collo e spalle. Da utilizzare con i respiratori elettroventilati e ad aria compressa 3M™ in un'ampia varietà di applicazioni.

- Fornisce copertura di testa, capelli, collo e spalle
- Protegge gli occhi e il viso da schizzi di liquidi, polvere e particelle volanti a bassa energia (Grado F)
- Tessuto del cappuccio: film di laminato/a base polipropilenica a 2 strati



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000000149	S60510	Cappuccio di ricambio 3M™ Versaflo™ premium S-655 con fodera interna, S-605	10	Pacco
7000000151	S60710	Cappuccio di ricambio 3M™ Versaflo™ premium S-657 con fodera interna, S-607	10	Pacco
7100079870	S655	Cappuccio di ricambio 3M™ Versaflo™ premium con collare interno, S-655	1	Pezzo
7100079871	S657	Cappuccio di ricambio 3M™ Versaflo™ premium con doppia fodera, S-657	1	Pezzo

## Cappucci 3M™ Versaflo™ per verniciatura serie S-700

I cappucci per verniciatura 3M™ Versaflo™ serie S-700 offrono una copertura combinata di testa, capelli, collo e spalle e sono realizzati in un tessuto appositamente progettato per catturare i fumi di verniciatura. Da utilizzare con i respiratori elettroventilati e ad aria compressa 3M™ in un'ampia varietà di applicazioni.

- Progettato per catturare i fumi di verniciatura e ridurre al minimo il rischio che la vernice possa sfaldarsi sul pezzo in lavorazione
- La fodera interna riduce al minimo il rischio che la vernice entri in contatto con pelle o indumenti
- La sospensione interna per la testa riutilizzabile di elevata qualità può rappresentare una soluzione conveniente per ambienti ad alto tasso di smaltimento



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000027992	S70710	Cappuccio 3M™ Versaflo™ S-757 con fodera interna, S-707	10	Pezzo
7100079872	93050	Cappuccio per verniciatura 3M™ Versaflo™, S-757	1	Pezzo

## Cappucci 3M™ Versaflo™ premium con sospensione riutilizzabile e cuciture a tenuta stagna serie S-800






























Il cappuccio 3M™ Versaflo™ premium con sospensione riutilizzabile e cuciture a tenuta stagna serie S-800 è specificamente sviluppato per ambienti con schizzi di sostanze chimiche liquide. Da utilizzare con i respiratori elettroventilati e ad aria compressa 3M™ in un'ampia varietà di applicazioni.

- Copricappuccio sostituibile sviluppato per la protezione da schizzi di sostanze chimiche liquide.
- Protegge gli occhi e il viso da schizzi di liquidi, polvere e particelle volanti a bassa energia (Grado F)
- Realizzato in tessuto chimicamente resistente con cuciture a tenuta stagna




ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100079874	S855E	Cappuccio 3M™ Versaflo™ premium con cuciture a tenuta stagna, taglia unica, S-855E	1	Pezzo
7100079873	93072	Cappuccio di ricambio 3M™ Versaflo™ premium con cuciture a tenuta stagna e collare interno, S-805-5	5	Pezzo

# 3M™ Versaflō™ Sistema di respiratore elettroventilato, Serie TR-300+ con copricapo non aderenti

Copricapo								
	M-206	M-207	M-306	S-133S S-133L	S-333SG S-333LG	S-433S/S-433L S-533S/S-533L	S-655	S-657
								
	M-307	M-406	M-407				S-757	S-855E
Tubi di respirazione								
	BT-20S/BT-20L	BT-30	BT-40					
Unità turbo elettroventilata								
	TR-302E+ Unità turbo elettroventilata	TR-315E+ Starter kit*						
Filtri								
	TR-3712E Filtro antiparticolato	TR-3802E Filtro antiparticolato e per odori sgradevoli di vapori organici**	TR-3822E Filtro antiparticolato e per odori sgradevoli di gas acidi***					
Batterie								
	TR-332 Batteria ad alta capacità							
Zaini/cinture								
	BPK-HD Zaino	TR-325 Cintura standard	TR-326 Cintura a Lunga Durata	TR-327 Cintura Easy Clean				
Caricabatterie								
	TR-341E Kit caricabatteria a stazione singola	TR-344E Kit caricabatterie a 4 postazioni						
Copertura								
	TR-381 Copertura PAPR							

*Lo starter kit include	TR-315E+
Unità turbo elettroventilata TR-302E+	x
TR-3712E Filtro antiparticolato	x
TR-341E/TR-341UK Kit caricabatteria	x
TR-325 Cintura standard	x
TR-332 Batteria ad alta capacità	x
TR-3600 Prefiltro	x
TR-362 Parascintille	x
TR-971 Indicatore del flusso d'aria	x
BT-30 Tubo di respirazione leggero	x

Kit pronto all'uso		
		
TR-300 ECK Kit Easy Clean	TR-300 HIK Kit per l'industria pesante	TR-300 HKL Kit sanitario







































Accessori per l'uso con alcuni elmetti serie M	
M-973 Copertura resistente al calore radiante per M-307	
M-975 Copertura resistente al calore radiante per M-407	
M-961 Clip di fissaggio visiera	
BT-927 Copertura per tubo di respirazione resistente al calore radiante	
M-967 Sovravisiera oscurata con rivestimento dorato e protezione UV/IR	
<b>Soluzioni per la protezione dell'udito e per la comunicazione</b>	
MT7V/1 e MT53V/1****	

\*\*L'odore sgradevole fa riferimento ai contaminanti al di sotto del limite di esposizione professionale (OEL)

\*\*\* Include protezione da fluoruro di idrogeno fino a 10 volte il limite di esposizione professionale (OEL)


\*\*\*\*La protezione udito deve essere ordinata separatamente

# 3M™ VersaFlo™ Sistema di respiratore elettroventilato, Serie TR-600 con copricapo non aderenti

Copricapo								
	M-206	M-207	M-306	S-133S S-133L	S-333SG S-333LG	S-433S/S-433L S-533S/S-533L	S-655	S-657
								
	M-307	M-406	M-407				S-757	S-855E
Tubi di respirazione								
	BT-20S/BT-20L	BT-30	BT-40					
Unità turbo elettroventilata								
	TR-602E Unità turbo elettroventilata	TR-619E Starter kit**						
Filtri/Coperchi								
	TR-6110E A1P Filtro	TR-6130E A1B1E1P Filtro	TR-6310E A2P Filtro	TR-6580E A2B2E2K1HgP Filtro	TR-6710E Filtro antiparticolato	TR-6820E Filtro antiparticolato, per odori sgradevoli, vapori organici e gas acidi ***		
								
	TR-6100FC Coprifiltro	TR-6300FC Coprifiltro	TR-6500FC Coprifiltro	TR-6700FC Coprifiltro	TR-6800FC Coprifiltro			
Batterie								
	TR-630 Batteria standard	TR-632 Batteria ad alta capacità		TR-641E Kit caricabatteria a stazione singola	TR-644E Kit caricabatterie a 4 postazioni			
Zaini/cinture								
	BPK-HD Zaino	TR-626 Cintura a Lunga Durata	TR-627 Cintura Easy Clean					
Accessori								
	TR-653 Kit per la pulizia e la conservazione	TR-681 Copertura P APR						

**Lo starter kit include	TR-619E
Unità turbo elettroventilata TR-602E	x
TR-632 Batteria ad alta capacità	x
BT-30 Tubo di respirazione a lunghezza regolabile	x
TR-627 Cintura Easy Clean	x
TR-971 Indicatore del flusso d'aria	x
TR-6310E A2P Filtro	x
Coprifiltro TR-6300FC	x
TR-641E Kit caricabatteria a stazione singola	x
TR-6600 Prefiltro	x
TR-662 Parascintille	x

Kit pronto all'uso		
		
TR-600 HKL Kit sanitario	TR-600 HIK Kit per l'industria pesante	TR-600 ECK Kit Easy Clean

Accessori per l'uso con alcuni elmetti serie M	
M-973 Copertura resistente al calore radiante per M-307	
M-975 Copertura resistente al calore radiante per M-407	
M-961 Clip di fissaggio visiera	
BT-927 Copertura per tubo di respirazione resistente al calore radiante	
M-967 Sovravisiera oscurata con rivestimento dorato e protezione UV/IR	
<b>Soluzioni per la protezione dell'udito e per la comunicazione</b>	
MT7V/1 e MT53V/1****	






































\*BT-30 non approvato per l'uso con il sistema di respiratore elettroventilato M-406/M-407 e TR-600.

\*\*\* L'odore sgradevole fa riferimento ai contaminanti al di sotto del limite di esposizione professionale (OEL).

Include protezione da fluoruro di idrogeno fino a 10 volte il limite di esposizione professionale (OEL).

\*\*\*\*La protezione udito deve essere ordinata separatamente.

# 3M™ Versaflo™ Sistema di respiratore elettroventilato a sicurezza intrinseca, Serie TR-800 con copricapo non aderenti

Copricapo								
	M-206	M-207	M-306	S-133S S-133L	S-333SG S-333LG	S-433S/S-433L S-533S/S-533L	S-655	S-657
								
	M-307	M-406	M-407				S-757	S-855E
Tubi di respirazione								
	BT-20S/BT-20L	BT-30	BT-40					
Unità turbo elettroventil								
	TR-802E Unità turbo elettroventilata a sicurezza intrinseca	TR-819E Starter Kit*						
Filtri/Coperchi								
	TR-6110E A1P Filtro	TR-6130E A1B1E1P Filtro	TR-6310E A2P Filtro	TR-6580E A2B2E2K1HgP Filtro	TR-6710E Filtro antiparticolato	TR-6820E Filtro antiparticolato, per odori sgradevoli, vapori organici e gas acidi ***		
								
	TR-6100FC Coprifiltro	TR-6300FC Coprifiltro	TR-6500FC Coprifiltro	TR-6700FC Coprifiltro	TR-6800FC Coprifiltro			
Batterie								
	TR-830 Batteria a sicurezza intrinseca con utensili per rimozione batteria TR-838			TR-641E Kit caricabatteria a stazione singola	TR-644E Kit caricabatterie a 4 postazioni			
Zaini/cinture								
	BPK-HD Zaino	TR-626 Cintura a Lunga Durata	TR-627 Cintura Easy Clean					
Accessori								
	TR-653 Kit per la pulizia e la conservazione	TR-681 Copertura PAPR						


*Lo starter kit include	TR-819E
TR-802E Unità turbo elettroventilata a sicurezza intrinseca	x
TR-830 Batteria a sicurezza intrinseca	x
TR-838 Attacco per fissaggio batteria	x
BT-30 Tubo di respirazione a lunghezza regolabile	x
TR-627 Cintura Easy Clean	x
TR-971 Indicatore del flusso d'aria	x
TR-6310E A2P Filtro	x
Coprifiltro TR-6300FC	x
TR-641E Kit caricabatteria a stazione singola	x
TR-6600 Prefiltri	x

Kits listo para el uso		
		
TR-800 PSK Kit per verniciatura a spruzzo	TR-800 HIK Kit per l'industria pesante	TR-800 ECK Kit Easy Clean

\*\* L'odore sgradevole fa riferimento ai contaminanti al di sotto del limite di esposizione professionale (OEL).


Include protezione da fluoruro di idrogeno fino a 10 volte il limite di esposizione professionale (OEL).

# 3M™ VersaFlo™ Respiratori elettroventilati con maschere a tenuta ermetica



\*L'odore sgradevole fa riferimento ai contaminanti al di sotto del limite di esposizione professionale (OEL). Include protezione da fluoruro di idrogeno fino a 10 volte il limite di esposizione professionale (OEL).



















# 3M™ Sistema di respiratore elettroventilato, Serie PF-600E+ con copricapo non aderenti e maschere a tenuta ermetica



Classificazione dei gas A1 sui filtri pertinenti. I filtri Hg sono approvati solo con sistemi TH3 e TM3. I modelli DT-4031E, DT-4032E, DT-4035E, DT-4045E, DT-4036E e DT-4046E non sono approvati per l'uso con l'unità turbo elettroventilata 3M™ PF-600E+ collegata al respiratore riutilizzabile a pieno facciale 3M™ FF-600.

\*\*\*La protezione udito deve essere ordinata separatamente.

# 3M™ Sistema di respiratori elettroventilati per amianto PF-600E-ASB con maschere aderenti

<b>Maschera</b>				
	FF-301 (S) FF-302 (M/L) A pieno facciale	FF-601 (S) FF-602 (M) FF-603 (M/L) A pieno facciale		
<b>Tubi di respirazione</b>				
	SC-BT-56-ASB Tubi di respirazione (80cm)	SC-BT-56-ASB-L Tubi di respirazione (100cm)		
<b>Unità turbo elettroventilata</b>				
	PF-602E-ASB Unità turbo elettroventilata	PF-619E-ASB Starter kit		
<b>Filtri**</b>				
	DT-1135E (Protezione P R SL) Filtro antiparticolato	DT-1235E (Protezione P R SL) Filtro antiparticolato con apertura ridotta	DT-4031E (Protezione A1 P R SL) Filtro combinato	DT-4032E (Protezione B2 P R SL) Filtro combinato
				
	DT-4035E (Protezione A1B2 P R SL) Filtro combinato	DT-4036E (Protezione A1B2E1 P R SL) Filtro combinato	DT-4045E (Protezione A1B2E2K2 P R SL) Filtro combinato	DT-4046E (Protezione A1B2E2K2Hg P R SL) Filtro combinato
<b>Cinture</b>				
	SC-327 Cintura comoda da pulire			
<b>Caricabatterie</b>				
	PF-641E Caricabatterie			
<b>Starter kit e kit pronti all'uso</b>				
				
PF-600E-ASB-FF-302			PF-600E-ASB-FF-601 PF-600E-ASB-FF-602 PF-600E-ASB-FF-603	

El kit básico incluye	PF-619E-ASB
PF-602E-ASB Turbo con batería integrada (PF-930)	x
PF-972 Caudalímetro	x
SC-327 Cinturón	x
PF-641E Cargador de batería	x
SC-BT-56-ASB Tubos de respiración	x
2 x DT-1135E P Filtros	x
2 x SS-6601 Prefiltros	x
PF-653 Kit de limpieza y almacenamiento	x

\*\* Classificazione dei gas A1 sui filtri pertinenti. I filtri Hg sono approvati solo con sistemi TM3. I modelli DT-4031E, DT-4032E, DT-4035E, DT-4045E, DT-4036E e DT-4046E non sono approvati per l'uso con l'unità turbo elettroventilata 3M™ PF-602E-ASB collegata alla maschera a pieno facciale FF-600.

# Protezione vie respiratorie

## Respiratori elettroventilati e ad aria compressa

Pacco filtri V-500E 3M™ 023-05-51P



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000042672	0230551P	3M™ 023-05-51P Filtri per V-500E comprensivi di guarnizione	1	Pacco

## Sistemi respiratori ad aria compressa

Sistemi di respiratori elettroventilati 3M™ Versaflo™ serie TR-300+

L'unità turbo elettroventilata 3M™ Versaflo™ TR-302E+ è sottile, leggera e ben bilanciata, con due velocità del flusso d'aria selezionabili di 185 l/min e 205 l/min. La nostra unità ha una batteria intelligente agli ioni di litio, un indicatore di carica e allarmi visivi e acustici per segnalare quando i livelli del flusso d'aria e della batteria sono bassi.



- Da abbinare ai componenti 3M™ Versaflo™ per creare un sistema completo
- Protezione delle vie respiratorie contro polveri, nebbie, fumi e altri rischi legati al particolato, gas acidi e vapori organici dall'odore sgradevole
- Versatili e facili da utilizzare

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100098846	TR-302E+	Respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™, TR-302E+	1	Pezzo

# Protezione vie respiratorie

## Kit di base di respiratori elettroventilati 3M™ Versaflo™ serie TR-300+

Il sistema elettroventilato 3M™ Versaflo TR-300+ abbina prestazioni, protezione e funzionalità a un design moderno, sottile e leggero e a un comfort senza uguali. È fondamentale per i sistemi di protezione delle vie respiratorie versatili e di facile utilizzo per ambienti con presenza di particolato.



Il kit di base del sistema elettroventilato 3M™ Versaflo™ TR-315+ include un'unità turbo TR-302E+, filtro antiparticolato, prefiltro, parascintille, cintura standard, batteria ad alta capacità, kit caricabatterie e tubo di respirazione a lunghezza regolabile. È sufficiente aggiungere un copricapo 3M™ Versaflo™ per una protezione completa delle vie respiratorie.

- Semplice kit di base che include tutti i componenti essenziali. Basta semplicemente aggiungere il copricapo adatto
- Protezione delle vie respiratorie versatile e facile da usare contro polveri, nebbie, fumi e altri rischi legati al particolato
- Il kit include un'unità turbo TR-302E+, filtro antiparticolato, prefiltro, batteria ad alta capacità, caricabatterie, tubo di respirazione a lunghezza regolabile, indicatore del flusso d'aria, cintura standard e parascintille

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100098908	TR-315E+	Kit di base del respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™, TR-315E+	1	Pezzo

## Kit pronti all'uso di sistemi di respiratori elettroventilati 3M™ Versaflo™ serie TR-300+

Per acquistare in modo semplice e pratico il respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™ serie TR-300+, scegli i kit pronti all'uso del respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™ serie TR-300+.



Sia se lavori nelle applicazioni dell'industria pesante, in ambienti sanitari o dove si richiede una soluzione facile da pulire, i kit pronti all'uso 3M™ Versaflo™ serie TR-300+ sono progettati per ambienti con presenza di particolato. Ogni kit include tutto ciò di cui la tua squadra ha bisogno per iniziare il lavoro, incluso un copricapo, un elmetto o un cappuccio 3M Versaflo™.

- Il modello TR-300E+-EC è destinato all'uso in operazioni in cui è importante poter pulire facilmente il sistema elettroventilato
- Il modello TR-300E+-HIK è destinato all'uso in ambienti industriali difficili che richiedono una protezione integrata per la testa
- Il modello TR-300E+-HKL è destinato all'uso in strutture sanitarie

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100233764	TR-300E+ ECK	Kit pronto all'uso del respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™ di facile pulizia, TR-300E+ ECK	1	Pezzo
7100233767	TR-300E+ HIK	Kit pronto all'uso del respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™ per l'industria pesante, TR-300E+ HIK	1	Pezzo

# Protezione vie respiratorie

## Sistemi di respiratori elettroventilati 3M™ Versaflo™ serie TR-600

L'unità turbo elettroventilata 3M™ Versaflo™ TR-602E ha tre velocità di flusso selezionabili e dispone di allarmi visivi, acustici e con vibrazione che segnalano quando i livelli della batteria e del flusso d'aria sono bassi. L'unità dispone anche di indicatori di carica della batteria, del flusso d'aria e dello stato di intasamento del filtro antiparticolato. La nostra unità turbo elettroventilata può essere temporaneamente immersa in acqua quando si utilizza il kit appropriato per facilitare la pulizia. L'unità supporta diversi tipi di batterie (standard e ad alta capacità) e diversi tipi di cinture (Easy Clean o a elevata resistenza).



- Da abbinare ai componenti 3M™ Versaflo™ per creare un sistema completo
- Tre velocità di flusso selezionabili (185 l/min, 205 l/min o 225 l/min) per il massimo comfort con un flusso d'aria costante
- Allarmi visivi, acustici e con vibrazione segnalano quando i livelli della batteria e del flusso d'aria sono bassi

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100259576	TR602E	Respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™, TR-602E	1	Pezzo

## Kit di base di respiratori elettroventilati 3M™ Versaflo™ serie TR-600

Il kit di base dell'unità turbo elettroventilata 3M™ Versaflo™ TR-619E è un kit pronto all'uso per la protezione delle vie respiratorie da particolato, gas e vapori. Include tutti i componenti essenziali per iniziare il lavoro, tra cui un'unità turbo elettroventilata TR-602E, filtro A2P, coprifiltro, prefiltri, parascintille, cintura Easy Clean, batteria ad alta capacità, caricabatterie a stazione singola, tubo di respirazione a lunghezza regolabile BT-30 e indicatore del flusso d'aria. È sufficiente aggiungere un copricapo 3M™ Versaflo™ per una protezione completa delle vie respiratorie.



- Semplice kit di base che include tutti i componenti essenziali. Basta semplicemente aggiungere il copricapo adatto
- Protezione delle vie respiratorie versatile e facile da usare contro polveri, nebbie, fumi e vapori organici
- Il kit include un'unità turbo TR-602E, filtro A2P, coprifiltro, prefiltri, parascintille, cintura Easy Clean, batteria ad alta capacità, kit caricabatterie a stazione singola, tubo di respirazione a lunghezza regolabile BT-30 e indicatore del flusso d'aria.

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100053532	TR619E	Kit di base del respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™, TR-619E	1	Pezzo

# Protezione vie respiratorie

## Kit pronti all'uso di sistemi di respiratori elettroventilati 3M™ Versaflo™ serie TR-600

Per acquistare in modo semplice e pratico i respiratori elettroventilati 3M™ Versaflo™ serie TR-600, scegli i kit pronti all'uso 3M™ Versaflo™ serie TR-600.



Sia se lavori nelle applicazioni dell'industria pesante, in ambienti sanitari o dove si richiede una soluzione facile da pulire, i kit pronti all'uso 3M™ Versaflo™ serie TR-600+ sono progettati per ambienti con rischi legati a particolato, gas e vapori. Ogni kit include tutto ciò di cui la tua squadra ha bisogno per iniziare il lavoro, incluso un copricapo, un elmetto o un cappuccio 3M Versaflo™.

- Il modello TR-600E-ECK è destinato all'uso in operazioni in cui è importante poter pulire facilmente il sistema elettroventilato.
- Il modello TR-600E-HKL è destinato all'uso nel settore sanitario
- Il modello TR-600E-HIK è destinato all'uso in applicazioni industriali pesanti

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100258809	TR-600E HIK	Kit pronto all'uso del respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™ per l'industria pesante, TR-600E HIK	1	Pezzo
7100258810	TR-600E HKL	Kit pronto all'uso del respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™ per settore sanitario, TR-600E HKL	1	Pezzo

## Starter kit respiratore elettroventilato a sicurezza intrinseca 3M™ Versaflo™ Serie TR-800

Kit di semplice e immediato utilizzo dotato di tutti i componenti essenziali. Il kit include TR-603E-ASB Unità turbo, filtro P, copertura filtro, pre-filtri (x10), parascintille (x 2), Cintura Easy clean, batteria ad alta capacità, kit caricabatteria a stazione singola, tubo di respirazione BT-50, fermo per il tubo di respirazione, copertura per il tubo di respirazione BT-922, indicatore del flusso d'aria (TR-972), kit di pulizia e conservazione e 3M™ Maschera a pieno facciale 7900.



- Il kit è specificatamente progettato per l'utilizzo in ambienti dove è presente amianto o dove viene abbattuto l'amianto
- Lo starter kit include unità turbo, filtri A1P, batteria, maschera a pieno facciale e altri componenti
- Approvato ai sensi della normativa EN 12942 Classe TM3 con 3M™ Maschera a pieno facciale 7900

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100169180	TR-819E IS	3M™ Versaflo™ TR-819E IS Starter Kit Sistema Elettroventilato a Sicurezza Intrinseca	1	Pezzo

# Protezione vie respiratorie

## Kit pronti all'uso di respiratori elettroventilati 3M™ Versaflo™ a sicurezza intrinseca serie TR-800



Se desideri acquistare in modo semplice e pratico un respiratore elettroventilato a sicurezza intrinseca 3M™ Versaflo™, scegli i kit pronti all'uso di respiratori elettroventilati a sicurezza intrinseca 3M™ Versaflo™ serie TR-800. Sia se ti occupi di miscelare e granulare composti in un impianto farmaceutico o lavori con gas combustibili nell'industria petrolifera e del gas o in applicazioni di verniciatura e rivestimento, i kit pronti all'uso di respiratori elettroventilati 3M™ Versaflo™ a sicurezza intrinseca serie TR-800 sono progettati per ambienti in cui le apparecchiature a sicurezza intrinseca (IS) sono fondamentali. Ogni kit include tutto ciò di cui la tua squadra ha bisogno per iniziare il lavoro.

- Compatibile con filtri antiparticolato o cartucce per gas e vapori combinati per la protezione in diversi ambienti
- La batteria include un paraurti ed è fissata meccanicamente per evitare che possa sganciarsi durante l'uso
- Diverse velocità del flusso d'aria ti consentono di impostare il tuo livello di comfort e lavorare al tuo ritmo

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100233763	TR-800E-ECK	Kit del respiratore elettroventilato a sicurezza intrinseca 3M™ Versaflo™ di facile pulizia, TR-800E ECK	24	Pezzo
7100233766	TR-800E-HIK	Kit del respiratore elettroventilato a sicurezza intrinseca 3M™ Versaflo™ per l'industria pesante, TR-800E HIK	24	Pezzo
7100233732	TR-800E PSK	Kit del respiratore elettroventilato a sicurezza intrinseca 3M™ Versaflo™ per la verniciatura a spruzzo, TR-800E PSK	36	Pezzo

## Sistema respiratore elettroventilato 3M™ serie PF-600E+

Il sistema respiratore elettroventilato 3M™ serie PF-600E+ è progettato per ambienti caratterizzati da operazioni pesanti e offre una lunga durata a un prezzo conveniente.



- Sistema respiratore elettroventilato resistente ed economico
- Compatibile con i filtri 3M™ serie DT e specifici copricapo 3M™ Versaflo™
- La funzione di monitoraggio automatico verifica che l'unità funzioni come previsto, avverte l'utente in caso di batteria scarica e compensa le variazioni nella resistenza del filtro (ad esempio quando è saturo di particolato)

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100293325	PF-602E+	Respiratore elettroventilato 3M™, PF-602E+	1	Pezzo

## Kit pronto all'uso per il sistema respiratore elettroventilato 3M™ serie PF-600E+

I kit pronti all'uso per il sistema respiratore elettroventilato 3M™ serie PF-600E+ rappresentano una soluzione pratica ed economica per acquistare sistemi elettroventilati. I kit pronti all'uso includono un'unità turbo, una visiera, una batteria, un caricabatterie e una cintura.



- Sistema respiratore elettroventilato resistente ed economico
- I kit pronti all'uso includono un'unità turbo 3M™ PF-602E+, un copricapo o una visiera, filtri antiparticolato, un caricabatterie e una cintura
- Compatibile con i filtri 3M™ serie DT e specifici copricapo 3M™ Versaflo™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100232759	PF-600E LIK	Kit pronto all'uso del respiratore elettroventilato 3M™, PF-600E LIK	1	Pezzo

# Protezione vie respiratorie

## Sistema respiratore elettroventilato 3M™ Serie PF-300

Il sistema respiratore elettroventilato 3M™ serie PV-300 è un kit del sistema respiratore elettroventilato durevole dotato di un motore frontale per l'uso in ambienti caratterizzati da operazioni pesanti, comprese le applicazioni relative all'amianto. Questo kit include il sistema respiratore PV-300E composto da maschera a pieno facciale, unità motore, filtro, batteria e cinghia



- Respiratore elettroventilato progettato per applicazioni di rimozione dell'amianto
- Dispone di un motore montato sulla maschera e una batteria montata in vita
- Grado di protezione IP 54 con filtro montato sulla porta del filtro, adatto per la pulizia con doccia/getto d'acqua

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100265026	PV-300E-L	Kit per amianto del sistema di respiratore elettroventilato 3M™ PV-300E-L, 1 pezzo/ confezione	1	Pezzo
7100265033	PV-300E-M	Kit per amianto del sistema di respiratore elettroventilato 3M™ PV-300E-M, 1 pezzo/ confezione	1	Pezzo
7100265016	PV-300E-S	Kit per amianto del sistema di respiratore elettroventilato 3M™ PV-300E-S, 1 pezzo/ confezione	1	Pezzo

## 3M™ Versaflo™ Elmetti Serie M-300 con respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™

Il sistema di respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™ con elmetto 3M™ Versaflo™ Serie M-300 fornisce la protezione della testa secondo la normativa EN397 con il nostro comodo sistema respiratore elettroventilato Adflo™.



- Il comodo design del visore abbina un'eccellente visibilità periferica a una buona nitidezza ottica
- Il respiratore Adflo può proteggere gli utenti da particelle e gas a seconda del filtro utilizzato.
- Il deflettore integrato consente agli utilizzatori di deflettere il flusso d'aria all'interno del copricapo, garantendo maggiore comfort per l'utente

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100166694	857720	3M™ Versaflo™ Elmetti M-307 con Respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™, 857720	1	Pezzo

# Protezione vie respiratorie

## Cartucce e filtri ad aria compressa

### Filtri per respiratori elettroventilati 3M™ Versaflo™ serie TR-300+

I filtri per respiratori elettroventilati 3M™ Versaflo™ serie TR-300+ forniscono protezione da polvere, nebbie e altri rischi derivanti dal particolato se utilizzati con il respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™ serie TR-300 e un copricapo 3M™ approvato.



- TR-3712E - Filtro antiparticolato (P) per la protezione da polveri, nebbie, fumi e altri rischi legati al particolato
- TR-3802E - Filtro antiparticolato (P) per la protezione da polveri, nebbie, fumi e altri rischi legati al particolato + vapori organici dall'odore sgradevole (concentrazioni inferiori al limite di esposizione professionale)
- TR-3822E - Filtro antiparticolato (P) per la protezione da polveri, nebbie, fumi e altri rischi legati al particolato + gas acidi dall'odore sgradevole (concentrazioni inferiori al limite di esposizione professionale). Protezione contro il fluoruro di idrogeno fino a 10 volte il valore limite di soglia

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100018861	TR3822E	Filtro antiparticolato e per odori sgradevoli e gas acidi per respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™, TR-3822E	5	Pezzo
7100018809	TR3802E	Filtro antiparticolato e per vapori organici sgradevoli per respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™, TR-3802E	5	Pezzo

### Filtri per respiratori elettroventilati 3M™ Versaflo™ serie TR-600 e TR-800

I filtri per respiratori elettroventilati 3M™ Versaflo™ serie TR-600 e TR-800 sono adatti per l'uso con i respiratori elettroventilati 3M™ Versaflo™ serie TR-600 e TR-800 e con le maschere, i cappucci o i copricapi 3M™ approvati. I filtri sono disponibili in una gamma di opzioni che coprono solo i rischi legati al particolato o anche i rischi legati a una combinazione di gas, vapore e particolato.



- Progettati per l'uso con l'unità turbo elettroventilata 3M™ Versaflo™ serie TR-600 e TR-800
- TR-6710E - Filtro antiparticolato (P) per la protezione da polveri, nebbie, fumi e altri rischi legati al particolato.
- TR-6820E - Filtro antiparticolato (P) per la protezione da polveri, nebbie, fumi e altri rischi legati al particolato + gas acidi dall'odore sgradevole (concentrazioni inferiori al limite di esposizione professionale). Protezione contro il fluoruro di idrogeno fino a 10 volte il valore limite di soglia.
- TR-6110E - A1P - Per la protezione da vapori organici, polveri, nebbie, fumi e particolato.
- TR-6130E - ABE1P - Per la protezione da vapori organici, vapori inorganici, gas acidi, polveri, nebbie, fumi e particolato.
- TR-6310E - A2P - Per la protezione da vapori organici, polveri, nebbie, fumi e particolato.

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100020996	TR6110E	Filtro A1P per respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™, TR-6110E	5	Pezzo
7100020998	TR6310E	Filtro A2P per respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™, TR-6310E	5	Pezzo
7100020997	TR6130E	Filtro ABE1P per respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™, TR-6130E	5	Pezzo
7100020999	TR6580E	Filtro ABE2K1HgP per respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™, TR-6580E	5	Pezzo
7100020995	TR6820E	Filtro antiparticolato e per odori sgradevoli per respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™, TR-6820E	5	Pezzo
7100020971	TR6710E	Filtro antiparticolato per respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™, TR-6710E	5	Pezzo

# Protezione vie respiratorie

## Sistemi respiratori elettroventilati

### Sistemi ad aria compressa 3M™ serie S200+

Il sistema ad aria compressa 3M™ Versaflo™ S-200+ fornisce protezione delle vie respiratorie da particelle, gas e vapori e rischi combinati quando utilizzato insieme a una maschera 3M approvata.



- Da utilizzare con i respiratori a pieno facciale 3M™ serie 6000 e le semimaschere 3M™ serie 7500
- Fornisce protezione da particelle come polveri sottili, aerosol, vernice spray o fumi metallici, gas e vapori e rischi combinati
- Il sistema fornisce un flusso d'aria costante sul viso per il massimo comfort dell'utente

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000144498	S200	Respiratore ad aria compressa 3M™, S-200+	1	Pezzo

### Respiratore in linea d'aria per amianto 3M™ Scott™ RAS

Il set di apparecchi respiratori in linea d'aria per amianto 3M™ Scott™ RAS (Respiratory Airline Supply) è un respiratore in linea d'aria a pressione positiva che offre i livelli più elevati di protezione delle vie respiratorie. L'apparecchio respiratorio RAS per amianto è ideale per le aree con alti livelli di contaminazione.



- Sviluppato per soddisfare le esigenze dell'industria della rimozione e sverniciatura dell'amianto
- Ideale per aree con alti livelli di contaminazione
- Livello massimo di protezione delle vie respiratorie con un fattore di protezione assegnato di 2000

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100265238	RAS-ASB	3M™ Gruppo bandoliera per respiratore elettroventilato RAS-ASB, 1/confezione	1	Pezzo
7100265034	RAS-ASB-M	3M™ Kit per amianto del sistema respiratore elettroventilato RAS-ASB-M, 1/confezione	1	Pezzo
7100265035	RAS-ASB-S	3M™ Kit per amianto del sistema respiratore elettroventilato RAS-ASB-S, 1/confezione	1	Pezzo
7100265060	RAS-930-L	3M™ Respiratore a pieno facciale RAS-930-L per RAS-ASB, 4/confezione	4	Pezzo
7100265048	RAS-930-S	3M™ Respiratore a pieno facciale RAS-930-S per RAS-ASB, 4/confezione	4	Pezzo
7100265028	RAS-931-M	3M™ Respiratore a pieno facciale RAS-931-M per RAS-ASB, 4/confezione	1	Pezzo
7100265049	RAS-931-S	3M™ Respiratore a pieno facciale RAS-931-S per RAS-ASB, 4/confezione	4	Pezzo
7100265036	RAS-931-L	Respiratore a pieno facciale 3M™ RAS-931-L per RAS-ASB, 4/confezione	1	Pezzo

## Accessori per sistemi elettroventilati

### Batterie per respiratore elettroventilato 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100150925	TR-830	3M Versaflo™ TR-830 Batteria a Sicurezza Intrinseca (include lo strumento di fissaggio della batteria TR-838)	1	Pezzo
7100265192	PV-330	3M™ Batteria PV-330 per respiratore elettroventilato PV-300E, 1 pezzo/confezione	1	Pezzo
7000144502	TR632	Batteria 3M™ Versaflo™, alta capacità, TR-632	1	Pezzo
7000144501	TR630	Batteria 3M™ Versaflo™, standard, TR-630	1	Pezzo
7100005643	TR332	Batteria di elevata capacità 3M™ Versaflo™ TR-332	1	Pezzo

# Protezione vie respiratorie

## Caricabatterie per respiratore elettroventilato 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100036882	833706	3M™ Caricabatteria per respiratore elettroventilato per Adflo™, 6 postazioni, Unione Europea, 833706	1	Pezzo
7100264730	PV-341	3M™ Caricabatterie PV-341 per respiratore elettroventilato PV-300E, 1 pezzo/confezione	1	Pezzo
7100010253	TR344E	3M™ TR-344 Caricabatterie a 4 postazioni	1	Pezzo
7000103971	TR340	3M™ Versaflo™ TR-340 Slot portabatteria (senza alimentatore)	1	Pezzo
7000103966	TR341E	3M™ Versaflo™ TR-341E Caricabatteria singolo	1	Cartone
7000144503	TR-640	3M™ Versaflo™ TR-640 Slot Vano Batteria (senza alimentatore)	1	Pezzo
7000144504	TR641E	3M™ Versaflo™ TR-641E caricabatteria singolo	1	Pezzo
7000144505	TR644E	Kit caricabatteria 3M™ Versaflo™, 4 posti, TR-644E	1	Pezzo

## Cinture e gruppi di cinture per respiratore elettroventilato 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000044238	3010062P	3M™ 301-00-62P Gruppo cintura Dustmaster™	5	Pezzo
7000042675	5301253P	3M™ 530-12-53P Attacco in cintura maschio	1	Pacco
7100236837	SS-629	3M™ Belt Harness for 3M™ Powered Air Respirator PF602E, SS-629	2	Pezzo
7100265218	SC-327	3M™ Cintura Easy Clean SC-327 per respiratori elettroventilati PF-602E-ASB e PV-300E, 1 pezzo/confezione	5	Pezzo
7100055314	835000	3M™ Cintura del respiratore elettroventilato per Adflo™, pelle, 835010	1	Pezzo
7000044405	835005	3M™ Parte anteriore della cintura del respiratore elettroventilato per Adflo™, 835005	5	Pezzo
7100006958	TR325	3M™ Versaflo™ TR-325 Cintura standard	1	Pacco
7000103972	TR326	3M™ Versaflo™ TR-326 Cintura in pelle	1	Cartone
7100222674	TR-627	3M™ Versaflo™ TR-627 Cintura Easy Clean	1	Pezzo
7100236838	SS-626	Cintura comfort 3M™ SS-626 per respiratore elettroventilato 3M™ PF-602E+, SS-626	4	Pezzo
7100222675	TR-626	Cintura da alta resistenza 3M™ Versaflo™, in pelle, TR-626	1	Pezzo
7000103973	TR327	Cintura semplice da pulire 3M™ TR-327	1	Pezzo
7100236811	SS-625	Cintura standard 3M™ per respiratori elettroventilati 3M™ PF-602E+ e PF-602E-ASB, SS-625	1	Pezzo

## Respiratore elettroventilato e spalline 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000044425	835020	3M™ Bretelle per respiratore elettroventilato per Adflo™, 835020	1	Kit
7000044317	TR329	3M™ Versaflo™ TR-329 Bretelle	1	Coppia

# Protezione vie respiratorie

## Bardature dorsali per respiratore elettroventilato 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100005724	BPK01	3M™ Versaflo™ BPK-01 Zainetto	1	Pezzo

## Adattatori per zaino respiratore elettroventilato 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100035843	TR655 A	3M™ TR-655 Adattatore per zaino	1	Pezzo

## Copertura filtro 3M™ Versaflo™ TR-6500FC

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100237883	SS-6000FC	3M™ Coprifiltro SS-6607	10	Pezzo
7100099577	TR-371+	3M™ Versaflo™ TR-371+ Coperchio per filtro	1	Sacchetto
7100021248	TR6100	3M™ Versaflo™ TR-6100FC Coperchio per filtro TR-6110E e TR-6130E	1	Pezzo
7100021336	TR6300	3M™ Versaflo™ TR-6300FC Coperchio per filtro TR-6310E	1	Pezzo
7100021252	TR6500FC	3M™ Versaflo™ TR-6500FC Coperchio per filtro TR-6580E	1	Pezzo
7100021251	TR6700FC	3M™ Versaflo™ TR-6700FC Coperchio per filtro TR-6710E	1	Pezzo
7100021247	TR-6800FC	3M™ Versaflo™ TR-6800FC Coperchio Per Filtro TR-6820E	1	Pezzo

## Respiratore elettroventilato parascintille 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000103970	TR362E	3M™ Versaflo™ TR-362 Parascintille	1	Pezzo
7100035845	TR662	Parascintille 3M™ Versaflo™, TR-662	2	Pezzo

## Prefiltro 3M™ 462-05-00P

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100236853	SS-6601	3M™ Prefiltro e supporto prefiltro SS-6601	5	Pezzo
7100236854	SS-6600	3M™ Prefiltro SS-6600	100	Pezzo
7100237884	SS-6602	3M™ Supporto prefiltro SS-6602	10	Pezzo
7100021255	TR6600	3M™ TR-6600 Prefiltro	50	Pezzo
7000059880	TR3600	Prefiltro Versaflo™ 3M™ TR-3600	10	Pacco

# Protezione vie respiratorie

## Tubi di respirazione per sistemi elettroventilati e ad aria compressa 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000144499	S222	3M™ S-222 Tubo di respirazione	1	Pezzo
7000000158	BT20S	3M™ Versaflo™ BT-20S Tubo di respirazione	1	Pezzo
7100006955	BT30	3M™ Versaflo™ BT-30 Tubo di respirazione	1	Pezzo
7100069524	BT40	3M™ Versaflo™ BT-40 Tubo di respirazione per applicazioni pesanti	1	Pezzo
7100218783	BT54	3M™ Versaflo™ BT-54 Tubo di respirazione a tenuta ermetica	1	Pezzo
7100038562	BT-50	Raccordo a tenuta del tubo di respirazione 3M™ Versaflo™ BT-50	1	Pezzo
7000000159	BT20L	Tubo di respirazione Versaflo™ 3M™ BT-20L	1	Pezzo
7100265213	SC-BT-56-ASB	Tubo di respirazione per operazioni pesanti 3M™ SC-BT-56-ASB per PF-602E-ASB, 1 pezzo/confezione	1	Pezzo
7100265025	SC-BT-56-ASB-L	Tubo di respirazione per operazioni pesanti 3M™ SC-BT-56-ASB-L per PF-602E-ASB, 1 pezzo/confezione	1	Pezzo

## Copertura radiante per calore del tubo di respirazione 3M™ Versaflo™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000103964	BT922	3M™ Versaflo™ BT-922 Copertura tubo di respirazione	1	Pacco
7100099908	BT927	3M™ Versaflo™ BT-927 Copertura tubo di respirazione resistente al calore radiante	1	Pezzo

## Copertura termica radiante 3M™ Versaflo™ M-975

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100099853	M973	3M™ Versaflo™ M-973 Mantella per elmetti M-300 resistente al calore radiante	1	Pezzo
7100099854	M975	3M™ Versaflo™ M-975 Mantella per elmetti M-400 resistente al calore radiante	1	Pezzo

## Coperture protettive per respiratori elettroventilati 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100260718	TR-681	3M™ Versaflo™ Copertura PAPR TR-681, per PAPR TR-600/800, 10 pezzi/confezione	10	Pezzo
7100236812	PF-651	Rivestimento protettivo 3M™ PF-651 per respiratore elettroventilato 3M™ PF-602E+, PF-651	5	Pezzo

## Coperture per testa collo e spalle del respiratore elettroventilato 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100063944	M976	3M™ Versaflo™ Copertura per testa, collo e spalle, M-976	1	Pezzo
7100063882	M972	3M™ Versaflo™ Copertura resistente alla fiamma per copricapo, M-972	1	Pezzo

# Protezione vie respiratorie

## Protezioni amovibili per visiere 3M™ M-928

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000000156	S922	3M™ S-922L Film salvaschermo per copricapi Serie S-600 e S-700	4	Sacchetto
7100001829	M928	3M™ Versaflo™ Pellicola di protezione rimovibile per visiere M-928	40	Pezzo
7000042683	S920L	3M™ Versaflo™ S-920L Film salvaschermo adesivo taglia L	40	Pezzo
7000027993	S920S	3M™ Versaflo™ S-920S Film salvaschermo adesivo taglia S/M	40	Pezzo

## Visiera trattata 3M™ M-927

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000042917	M925	3M™ Versaflo™ M-925 Visiera per schizzi di metallo fuso	5	Pezzo
7100063883	M927	3M™ Versaflo™ M-927 Visiera di ricambio	5	Pezzo

## Imbottitura confortevole 3M™ per sospensione per testa integrata S-957L

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000044308	S957L	3M™ S-957L Fascia antisudore per cappucci con bardatura integrata taglia L	20	Pezzo
7100064142	M956	3M™ Versaflo™ M-956 Comoda imbottitura per cricchetto per riduzione misura	10	Pezzo
7000103918	M957	3M™ Versaflo™ M-957 Imbottitura confortevole per fronte	1	Pacco
7000042684	S953	3M™ Versaflo™ S-953S Fascia frontale per bardatura riutilizzabile	20	Pezzo
7000042685	S-954	3M™ Versaflo™ S-954 Riduttore di dimensione per cappucci con bardatura riutilizzabile 5/box, 4box/case	20	Pezzo
7000044309	S-957S	Fascia antisudore per cappucci con bardatura integrata small/medium, 5/box, 4box/case	20	Pezzo

## Strumenti attacco per fissaggio batteria 3M™ Versaflo™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100150921	TR-838	3M™ Versaflo™ TR-838 Strumento di fissaggio della batteria	1	Pezzo

## Kit di pulizia e custodia 3M™ Versaflo™ TR-653

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100035841	TR653	3M™ Versaflo™ TR-653 Kit Pulizia e Conservazione	1	Pezzo

# Protezione vie respiratorie

## Montatura sopra-visiera 3M™ Versaflo™ M-967 oro IR Tonalità 5

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100099909	M967	3M™ Versaflo™ M-967 Visiera dorata resistente ai raggi UV/IR	1	Pezzo

## Sistemi ad aria compressa 3M™ Versaflo™ serie V

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100024108	S212	Sistema ad aria compressa 3M™ Versaflo™, regolatore dell'aria, S-212	1	Pezzo
7100005806	V500E	Sistema ad aria compressa 3M™ Versaflo™, regolatore dell'aria, V-500E	1	Pezzo
7000103979	V200E R	Sistema ad aria compressa 3M™ Versaflo™, regolatore di riscaldamento dell'aria, V-200E	1	Pezzo

## Tubo flessibile standard da 10 m 3M™ 308-00-72P

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000042676	3080030P	3M™ 308-00-30P Tubo da 10 metri standard senza attacchi maschio/femmina	1	Pezzo
7000042677	3080031P	3M™ 308-00-31P Tubo da 30 metri standard senza attacchi	1	Pezzo
7000042678	3080040P	3M™ 308-00-40P Tubo da 7,5 metri a spirale per applicazioni leggere senza attacchi	1	Pezzo
7000044242	3080072P	3M™ 308-00-72P Tubo da 10 metri standard antistatico alte temperature senza attacchi maschio/femmina	1	Pezzo

## Cappucci per sistemi respiratori elettroventilati 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100265226	FH-51	3M™ Cappuccio con casco interno, FH-51, 1 pezzo/confezione	1	Pezzo

## Set di accoppiamento da 3/8" BSP Rectus 3M™ 25 530-12-82P

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000044241	5301252P	3M™ 25 530-12-52P Attacco in cintura Maschio Rectus 25 da 1/4" BSP	3	Pezzo
7000042673	5301281P	3M™ 530-12-81P Set di accoppiamento BSP CEJN 95 da 3/8"	1	Pacco
7000042674	5301282P	3M™ 530-12-82P Set di accoppiamento BSP Rectus 25 da 3/8"	1	Pacco

# Protezione vie respiratorie

## Kit tubi alimentazione ad aria per aerografo 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000088331	C231	Tubo di alimentazione ausiliaria dell'aria 3M™ C-231	6	Kit

## Coperchio di regolazione del flusso d'aria 3M™ S-955

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000000157	S-955	3M™ Versaflo™ S-955 Regolatore del flusso d'aria per bardatura riutilizzabile	5	Pacco

## Bandoliera 3M™ Easy Clean per RAS-ASB

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100265050	RAS- 327	3M™ Bandoliera Easy Clean RAS-327 per RAS-ASB, 1/confezione	1	Pezzo

## Kit per amianto sistema respiratore ad aria compressa 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100266045	RAS-ASB-L	3M™ Kit per amianto del sistema respiratore elettroventilato RAS-ASB-L, 1/confezione	1	Pezzo

## Collari per copricapo respiratore elettroventilato 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100137832	M444	3M™ Versaflo™ M-444 Collare di protezione per schermi M-400	1	Pezzo

## Sospensione per testa 3M™ 9100 MP e M-300 M-350

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100063886	M150	3M™ Versaflo™ M-150 Bardatura temporale	1	Pezzo
7100063895	M350	3M™ Versaflo™ M-350 Bardatura temporale	1	Pezzo

# Protezione vie respiratorie

## Fodera ad elevata resistenza 3M™ Versaflo™ M-448

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100137850	M447	3M™ Versaflo™ M-447 Mantella resistente alla fiamma per elmetti M-400	1	Pezzo
7100137905	M448	3M™ Versaflo™ M-448 Mantella ad elevata resistenza per elmetti M-400	1	Pezzo

## Testa e faccia della guarnizione 3M™ Airstream™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100064141	M935	3M™ Versaflo™ M-935 Bordo di tenuta facciale standard	5	Pezzo
7100137904	M936	3M™ Versaflo™ M-936 Bordo di tenuta al viso comfort	5	Pezzo
7100137903	M937	3M™ Versaflo™ M-937 Bordo di tenuta facciale resistente alla fiamma	5	Pezzo

## Kit dispositivo di silenziamento per respiratore elettroventilato 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000104061	0230635P	3M™ Kit manicotto, 023-06-35P	1	Kit

## Valvola troppopieno 3M™ C-340

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000088345	C340	Valvola di troppopieno 3M™ C-340	1	Coppia

## Fit test

### Kit per fit test e formazione 3M™

Kit di test e accessori progettati per aiutare le organizzazioni a soddisfare i requisiti normativi in materia di fit test per l'aderenza dei respiratori. I kit possono essere utilizzati per convalidare la tenuta da viso a respiratore su qualsiasi respiratore monouso o a semimaschera. Non adatti per il fit test dei respiratori a pieno facciale, che devono essere soggetti a fit test quantitativi.

- I kit per il fit test e gli accessori possono essere utilizzati per controllare la tenuta del respiratore
- Il kit FT-10 utilizza una soluzione per test a base di saccarina sodica che conferisce un sapore dolce all'aerosol
- Il kit FT-30 utilizza una soluzione per test a base di benzoato di denatonio che conferisce un sapore amaro all'aerosol



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000002042	FT30	3M™ Kit per fit test qualitativo, amaro, FT-30	1	Pezzo
7000001898	FT10	3M™ Kit per fit test qualitativo, dolce, FT-10	1	Pezzo

# Protezione vie respiratorie

## Nebulizzatore 3M™ FT-13

Nebulizzatore di ricambio utilizzato insieme all'apparecchiatura per fit test qualitativo 3M™ FT-10, FT-30 e alla valigetta per formazione e fit test 3M™ FT-20.

- Una parte di ricambio per i kit di apparecchiature per fit test qualitativo 3M™ FT-10 (dolce) e FT-30 (amaro)
- Metodo rapido e semplice per eseguire il fit test qualitativo
- Utilizzato con l'apparecchiatura per fit test qualitativo 3M™ FT-10, FT-30 e con la valigetta per formazione e fit test 3M™ FT-20



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000001897	FT-13	3M™ Nebulizzatore, FT-13	3	Pezzo

## Soluzione 3M™

Le soluzioni 3M™ vengono utilizzate per testare la sensibilità di chi indossa il respiratore a una soluzione dolce o amara. Da utilizzare con i kit di apparecchiature 3M™ per fit test qualitativo FT-10 (dolce) e FT-30 (amaro)

- Soluzioni di sensibilità al gusto dolce o amaro per il fit test
- La soluzione 3M™ FT-11 (dolce) utilizza una soluzione per test a base di saccarina sodica che conferisce un sapore dolce all'aerosol
- La soluzione 3M™ FT-31 (amaro) da 55 ml utilizza una soluzione per test a base di benzoato di denatonio che conferisce un sapore molto amaro



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100004635	FT31	3M™ Soluzione, amaro, 55 ml, FT-31	6	Pezzo
7000029587	FT11	3M™ Soluzione, dolce, 55 ml, FT-11	6	Pezzo

## Soluzione per fit test 3M™

Soluzioni per fit test di ricambio da utilizzare con i kit di apparecchiature per fit test qualitativo 3M™ FT-10 (dolce) e FT-30 (amaro). La scelta fra il kit per test dolce e il kit per test amaro è a discrezione personale. Tuttavia, una percentuale ridotta di persone non è in grado di rilevare la saccarina, quindi, in tali casi, è necessario optare per il test con soluzione amara.

- Soluzioni al gusto dolce o amaro per il fit test
- La soluzione per fit test 3M™ FT-12 (dolce) utilizza una soluzione per test a base di saccarina sodica che conferisce un sapore dolce all'aerosol
- La soluzione per fit test 3M™ FT-32 (amaro) utilizza una soluzione di prova di benzoato di denatonio per produrre un aerosol amaro



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100004634	FT32	3M™ Soluzione per fit test, amaro, 55 ml, FT-32	6	Pezzo
7100004636	FT12	3M™ Soluzione per fit test, dolce, 55 ml, FT-12	6	Pezzo

# Protezione vie respiratorie

## Adattatori per fit test quantitativo 3M™ Secure Click™ Serie HF-800

I Kit adattatore per fit test quantitativo 3M™ Secure Click™ serve per condurre test di adattamento quantitativo sui Respiratori riutilizzabili 3M™ Secure Click™. Filtri non inclusi.



- Da utilizzare per condurre il fit test quantitativo sui Respiratori riutilizzabili 3M™ Secure Click™ con diaframma fonico
- Include bardatura completa
- Da non utilizzare con i Respiratori 3M™ Secure Click™ senza diaframma fonico, per questi respiratori sondare manualmente il respiratore

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100181558	HF-800-03	3M™ Secure Click™ Kit adattatore per fit test quantitativo, per 3M™ Secure Click™ Semimaschera serie HF-800, HF-800-03	1	Pezzo

## Adattatori per fit test 3M™

Per un metodo alternativo alla condivisione di un respiratore per fit test, utilizza gli adattatori per fit test quantitativo 3M™. Il nostro kit di adattatori per fit test ti consente di eseguire il test con un Respiratore personale 3M™, anziché con un respiratore condiviso.



- L'adattatore consente di eseguire il fit test con il proprio respiratore personale 3M™
- Alternativa alla condivisione di un respiratore per Fit Test
- Facile e rapida applicazione

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000001945	601	3M™ Adattatore per Fit Test quantitativo 601	1	Pezzo





# Rilevamento e monitoraggio

# Rilevamento e monitoraggio

## Rilevatori e sistemi di monitoraggio del gas

### Rilevatori di vapori organici 3M™ 3500+

Il Rilevatore di vapori organici 3M™ 3500+ è un modo comodo e conveniente per eseguire il campionamento personale dell'aria per molti vapori organici.

È facile da usare: aggancialo al bavero, al colletto o alla tasca senza interferire con le tue attività lavorative. Non richiede batterie, tubi o pompe e non c'è bisogno di utilizzare il rilevatore per campionare l'aria.

- Design all'avanguardia del rilevatore
- Semplice, economico e conveniente
- Elevata capacità di campionamento per un'ampia gamma di vapori organici



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100249088	3500+	3M™ Rilevatori di vapori organici, 3500+	10	Pezzo

### Rilevatori di vapori organici 3M™ 3501+

Il Rilevatore di vapore organico ad alta frequenza di campionamento 3M™ 3501+ è un modo comodo e conveniente per eseguire il campionamento personale dell'aria per bassi livelli di vapori organici e il campionamento del limite di esposizione a breve termine (STEL).

È facile da usare: aggancialo al bavero, al colletto o alla tasca senza interferire con le tue attività lavorative. Non richiede batterie, tubi o pompe e non c'è bisogno di utilizzare il rilevatore per campionare l'aria.

- Design all'avanguardia del rilevatore
- Semplice, economico e conveniente
- Massima velocità di campionamento diffusivo disponibile per il monitoraggio di bassi livelli di contaminanti e campionamento STEL



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100249097	3501+	3M™ Rilevatore di vapori organici ad alta capacità di campionamento, 3501+	5	Pezzo

### Rilevatore di ossido di etilene 3M™ 3551+

Il Badge di monitoraggio per ossido di etilene 3M™, 3551, è un dispositivo leggero che cattura il gas ossido di etilene nell'ambiente circostante. Il nostro badge è costituito da un involucro di plastica che contiene una membrana assorbente permeabile, analizzabile in laboratorio per aiutarti a determinare la concentrazione di ossido di etilene nell'atmosfera.

- Cattura e analizza separatamente l'ossido di etilene nell'ambiente di lavoro
- Precisione di +/-25%, a un livello di confidenza del 95% per molti contaminanti comuni nei luoghi di lavoro
- Leggero



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100249356	3551+	3M™ Rilevatore di ossido di etilene, 3551+	5	Pezzo

# ■ Rilevamento e monitoraggio

## Rilevatore di formaldeide 3M™ 3721+

Il rilevatore di formaldeide 3M™ 3721+ è un modo comodo e conveniente per eseguire il campionamento personale dell'aria in relazione alla formaldeide e alcune altre aldeidi.

È facile da usare: aggancialo al bavero, al colletto o alla tasca senza interferire con le tue attività lavorative. Non richiede batterie, tubi o pompe e non c'è bisogno di utilizzare il rilevatore per campionare l'aria.



- Design all'avanguardia del rilevatore
- Semplice, economico e conveniente
- Un metodo valido per il campionamento dell'aria e l'analisi della formaldeide e di alcune altre aldeidi

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100251921	3721+	3M™ Rilevatore di formaldeide, 3721+	5	Pezzo