


**3M**

**VHB**<sup>™</sup>  
Tape Since 1980



# Aumenta al massimo le possibilità.

Il nastro in schiuma acrilica  
più resistente nella gamma  
di nastri 3M<sup>™</sup> VHB<sup>™</sup>.

Nastro 3M<sup>™</sup> VHB<sup>™</sup> Max





# Prestazioni senza pari: 2 volte più resistente

I progettisti e i responsabili di produzione spesso devono affrontare delle limitazioni dovute a sistemi di incollaggio meccanico e adesivi liquidi. La nuova serie di nastri 3M™ VHB™ Max affronta queste sfide migliorando le prestazioni della tecnologia adesiva dei nastri in schiuma acrilica con una resistenza almeno due volte superiore rispetto a quella dei nastri 3M™ VHB™ standard.


Se utilizzato con il promotore di adesione 3M™ VHB™ Max, questo sistema di incollaggio offre una maggiore resistenza per applicazioni in vari settori, inclusi quelli precedentemente considerati impossibili.

Che tu stia producendo autocarri furgonati, assemblando elettrodomestici o costruendo edifici, il nastro 3M™ VHB™ Max offre massima resistenza, flessibilità del design ed efficienza per i tuoi componenti e processi.

## Resistenza eccezionale.



I nastri 3M™ VHB™ Serie Max offrono una tenuta notevolmente più elevata rispetto ai nastri 3M™ VHB™ standard. Ciò li rende ideali per le applicazioni che richiedono una resistenza estrema, dato che offrono una resistenza alla trazione e al taglio a sovrapposizione almeno doppia rispetto ai nastri 3M™ VHB™ standard e una resistenza simile agli adesivi poliuretanici.



## Risultati migliori con meno materiale.



I nastri 3M™ VHB™ Serie Max possono consentirti di ottenere una forte tenuta utilizzando meno materiale rispetto ai nastri in schiuma acrilica standard. In questo modo potrai realizzare progetti più innovativi e un risparmio sui costi grazie a prestazioni e versatilità avanzate.

## Prestazioni verificate.

Con una resistenza al taglio a sovrapposizione fino a 3,24 MPa, i nastri 3M™ VHB™ Serie Max sono almeno 2 volte più resistenti dei nastri 3M™ VHB™ standard.



Semplifica la produzione



Aumenta l'efficienza



Riduci i costi



**Richiedi una  
prova gratuita**



**FAI CLICK**

**Di seguito sono  
riportati alcuni dei  
vantaggi dei nastri  
3M™ VHB™ Serie Max:**

- Questa soluzione di incollaggio permanente, rapida e semplice da usare, offre elevata resistenza e lunga durata
- Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) o gli adesivi liquidi
- Risultati migliori con meno materiale. L'elevata resistenza con una minore area di incollaggio totale può comportare un risparmio sui costi rispetto ai nastri in schiuma acrilica standard
- Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro
- Adesivo sensibile alla pressione che offre un'adesione immediata e forte resistenza alla manipolazione

## Sistema di incollaggio per applicazioni impegnative.



Il promotore di adesione 3M™ VHB™ Max\* è progettato in modo specifico per l'uso con i nastri 3M™ VHB™ Serie Max. Questo promotore di adesione deve essere applicato su ogni superficie di incollaggio per garantire una forte tenuta tra il nastro e il substrato, consentendo prestazioni ottimali.



\*3M offre un promotore di adesione a base acqua che può essere utilizzato con i nastri 3M™ VHB™ Serie Max. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante 3M locale.

# Affidati a 3M per l'innovazione basata sulla scienza.

Scegli i nastri 3M™ VHB™ Serie Max in tutta sicurezza sapendo che sono stati sviluppati sulla base della scienza 3M e supportati da dati. Sono la tua soluzione di riferimento per la produzione di nuova generazione.



## Informazioni per ordinarli

Prodotto	Dimensioni
----------	------------

Scopri di più su  
[https://engage.3m.com/  
VHB\\_Tape\\_Max\\_Demo\\_IT](https://engage.3m.com/VHB_Tape_Max_Demo_IT)

**Selezione e utilizzo del prodotto:** molti fattori non prevedibili dal produttore e noti solo all'utilizzatore possono influenzare l'uso e le prestazioni di un prodotto 3M per una particolare applicazione. Di conseguenza, il cliente è l'unico responsabile in grado di valutare il prodotto e determinare se questo sia appropriato e adatto per l'applicazione richiesta. Inoltre dovrà eseguire il processo di valutazione dei rischi sul posto di lavoro e controllare le normative applicabili (ad esempio, Legislazione OHS dell'UE, Management of Health and Safety at Work Regulations 1999, ecc.). Non valutare o scegliere non adeguatamente un prodotto 3M, non utilizzarlo nella forma corretta, non adottare le misure di sicurezza appropriate o non ottemperare a tutte le normative di sicurezza applicabili, potrebbe provocare lesioni, malattia, morte, e/o danni alla proprietà.

**Garanzia, risarcimento parziale e limitazione di responsabilità:** salvo diversa garanzia riportata in modo specifico sulla confezione del prodotto 3M o sulla documentazione del prodotto (nel qual caso vale la garanzia), 3M garantisce che ciascun suo prodotto soddisfi le specifiche di prodotto definite nel momento in cui 3M lo spedisce. 3M NON FORNISCE ALTRE GARANZIE O CONDIZIONI, ESPLICITE O IMPLICITE, INCLUSE, MA NON SOLO, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA O CONDIZIONE DI RIVENDITA, IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO O DERIVANTE DA NEGOZIAZIONI IN CORSO O USO O PRASSI COMMERCIALI. Se un prodotto 3M non dovesse essere conforme alla presente garanzia, l'unica ed esclusiva soluzione sarà, a discrezione di 3M, la sostituzione del prodotto 3M o il rimborso del prezzo di acquisto.

**Limitazione di responsabilità:** salvo per il risarcimento parziale indicato al punto precedente e con l'eccezione delle esclusioni o limitazioni previste dalla normativa in vigore nel Paese, 3M non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali perdite o danni derivanti dall'utilizzo dei prodotti 3M, sia che questi siano diretti, indiretti, speciali, accidentali o consequenziali (inclusi, senza limitazioni, danni per perdita di profitto o mancate opportunità di business), indipendentemente dal fondamento giuridico e dal principio giurisdizionale applicabili, inclusi, senza limitazioni, garanzia, inadempimento contrattuale, negligenza o responsabilità oggettiva.

# 3M

Divisione Adesivi e Nastri Industriali 3M

3M Italia srl  
Via N. Bobbio 21  
20096 Pioltello (MI)  
[www.3Mitalia.it](http://www.3Mitalia.it)

3M (Svizzera) GmbH  
Eggstrasse 91  
CH-8803 Rüschlikon  
Svizzera  
[www.3MSchweiz.ch/arbeitschutz](http://www.3MSchweiz.ch/arbeitschutz)

3M e VHB sono marchi registrati di 3M Company.  
© 3M 2025. Tutti i diritti riservati. OMG1848804

Disponibile da: