



Science.  
Applied to Life.™

3M™ Nastri industriali per marcatura

Rapida, flessibile e durevole  
senza compromessi.



# La flessibilità di cui hai bisogno. La resistenza da cui dipendi.


## Delimita i tuoi pavimenti con la forza dei nastri 3M.

Pavimenti, pareti o banchine di carico: qualunque cosa ti occorra per il tuo lavoro, abbiamo il nastro giusto. Dal traffico intenso e dal trascinarsi dei pallet ai colori e alle finiture per le segnalazioni di tubazioni, i nostri nastri consentono di ottimizzare il flusso di movimentazione in qualsiasi momento tu ne abbia bisogno, con la certezza che il personale è sempre al sicuro.

### 3M™ Nastro per marcatura di pavimenti resistente 971: aree di traffico intenso

### 3M™ Nastro in vinile 471: aree di traffico quotidiano medio

### 3M™ Nastro in vinile 764i: pareti e tubazioni



**Non sprecare tempo  
e denaro con la vernice.**

- ▶ Facile rimozione per modificare in fretta le aree segnalate.
- ▶ L'applicazione facile consente di risparmiare tempo e costi di manodopera.
- ▶ Non occorre mascheratura, non produce fumi di verniciatura e non necessita di tempi di polimerizzazione.
- ▶ Facilita la marcatura di linee rette e curve.
- ▶ Evita versamenti accidentali di liquidi ed elimina le operazioni di pulizia.
- ▶ Non contiene solventi chimici.



## Are a traffico intenso

# Progettato per situazioni di traffico intenso e condizioni difficili.

### 3M™ Nastro per marcatura di pavimenti resistente 971

Il nastro di marcatura per pavimenti 3M™ 971 resistente è progettato appositamente per resistere a condizioni difficili, quando occorre una marcatura per pavimenti a elevata tenuta. Laddove altri nastri di marcatura per pavimenti falliscono, il supporto spesso del nastro 971 offre un'eccellente resistenza all'abrasione e resiste al sollevamento dovuto al traffico di carrelli elevatori e al trascinamento dei pallet. Quando arriva il momento di modificare le aree da segnalare all'interno della tua fabbrica o dei magazzini, l'adesivo esclusivo favorisce una rimozione facile e pulita dal pavimento.

Codice prodotto	Colore	Tipo di adesivo	Materiale di supporto	Spessore del supporto	Spessore totale	Intervallo di temperatura
971	Giallo, bianco, blu, verde, arancione, rosso	Gomma	Vinile	0,36 mm	0,42 mm	Da 4 °C a 49 °C

Nota: Le informazioni e i dati tecnici riportati in queste pagine devono essere considerati solo rappresentativi o tipici e non devono essere utilizzati per la definizione delle specifiche.

### Semplice da applicare

Compatibile con 3M™ Dispenser M-1 per la delimitazione delle corsie per un'applicazione ancora più semplice.



- ▶ Eccellente resistenza all'abrasione
- ▶ Resistenza al sollevamento dovuto al traffico di carrelli elevatori
- ▶ Colori brillanti per un'elevata visibilità
- ▶ Resistenza all'umidità e a numerose sostanze chimiche
- ▶ Facile da pulire
- ▶ Aderisce al contatto e rimane dove viene posizionato
- ▶ Consente la rimozione pulita senza bisogno di solventi e raschiatura
- ▶ Disponibile in vari colori e larghezze





## Traffico quotidiano

# Nastro di marcatura affidabile, brillante e molto versatile.



### 3M™ Nastro vinilico 471 e 3M™ Nastri a strisce di sicurezza 5702

La forza, la conformabilità, l'adesione istantanea e la rimozione senza residui dopo l'uso prolungato fanno di questi nastri 3M™ una scelta eccezionale per tutte le applicazioni di segnaletica di sicurezza in aree di traffico non intenso. Progettati con speciali proprietà di conformabilità, questi nastri si adattano alle superfici rugose o irregolari e possono essere utilizzati per le linee curve, resistendo al sollevamento dei bordi che possono provocare rischi di inciampo e lacerazioni del nastro. Inoltre, conservano la brillantezza del colore nel tempo, anche se esposti ad abrasione, usura e solventi.



- ▶ Eccellente durata, ottima resistenza ai solventi e alle abrasioni
- ▶ Adesione rapida e forza di tenuta eccellente
- ▶ Disponibile in un'ampia varietà di colori
- ▶ Ideale per l'uso su superfici curve e irregolari
- ▶ Rimozione pulita da molte superfici
- ▶ Nastri di sicurezza a strisce per la segnalazione di aree pericolose

Codice prodotto	Colore	Tipo di adesivo	Materiale di supporto	Spessore del supporto	Spessore totale	Intervallo di temperatura
471	Nero, blu, verde, arancione, rosso, bianco, giallo	Gomma	Vinile	0,10 mm	0,14 mm	Da 4 °C a 77 °C
5702	Strisce gialle e nere	Gomma	Vinile	0,11 mm	0,14 mm	

Nota: Le informazioni e i dati tecnici riportati in queste pagine devono essere considerati solo rappresentativi o tipici e non devono essere utilizzati per la definizione delle specifiche.



**Tubazioni, pareti e pavimentazione a breve termine**

## Marcatura di sicurezza economica.

**3M™ Nastro in vinile per uso generico 764i e 3M™ Nastri per la segnalazione dei pericoli 766i/767i**

I nastri 3M™ in vinile per uso generico e di segnalazione dei pericoli sono una scelta economica per una varietà di applicazioni di segnalazione di sicurezza e codifica colore, nei casi che non prevedono condizioni particolarmente difficili o la necessità di una rimozione senza residui dopo l'uso prolungato. La conformabilità, l'adesione immediata e il facile svolgimento rendono questi nastri ideali per la marcatura di attrezzature, pareti e tubazioni.

Codice prodotto	Colore	Tipo di adesivo	Materiale di supporto	Spessore del supporto	Spessore totale	Intervallo di temperatura
764i	Nero, blu, grigio, verde, arancione, rosso, trasparente, bianco, giallo	Gomma	Vinile	0,10 mm	0,13 mm	Da 16 °C a 27 °C
766i	Strisce gialle e nere					
767i	Strisce bianche e rosse					

Nota: Le informazioni e i dati tecnici riportati in queste pagine devono essere considerati solo rappresentativi o tipici e non devono essere utilizzati per la definizione delle specifiche.

- ▶ Disponibile in un'ampia varietà di colori
- ▶ Si adatta a superfici curve e irregolari
- ▶ Adesivo in gomma per un'adesione immediata
- ▶ Ideale per segnaletica in aree a traffico leggero, su pareti e tubature





## Codifica colore 5S









# Quando applichi il metodo 5S, la pensi come 3M.




### 3M™ Codifica a colori 5S con nastro in vinile

L'uso del sistema di gestione visiva 5S contribuisce a garantire facilmente che il luogo di lavoro sia più organizzato, efficiente e produttivo. La comoda confezione di nastri vinilici con codifica colore di 3M può contribuire a implementare il sistema 5S, fornendo la segnaletica orizzontale per l'identificazione delle aree di pericolo e sicurezza. I nastri in vinile di 3M™ e i nastri di sicurezza a strisce di 3M™ sono disponibili in vari colori brillanti fissati per un'alta visibilità a lungo termine. Perfetti per la delimitazione di corsie, la segnaletica di sicurezza, la segnalazione di pericoli, di banchine di carico, di aree di spedizione all'interno dei magazzini.


**Per scoprire di più sul sistema di gestione visiva 5S, visita il sito [3mitalia.it/Marcatura\\_pavimento](http://3mitalia.it/Marcatura_pavimento)**

unico	Colore	Esempi d'uso
	Giallo	Passaggi, marciapiedi, corsie e aree di lavoro
	Arancione	Postazioni per ispezione di materiali o prodotti oppure per conservazione temporanea
	Rosso	Sicurezza/primo soccorso, area prodotti difettosi e scarti, area di pericolo
	Verde	Materiali e produzione, prodotti finiti
	Blu	Materiali e produzione, materiali grezzi
	Nero	Materiali e produzione, prodotti in lavorazione
	Nero/ Giallo	In aree esposte a potenziali rischi sanitari occorre adottare maggiore attenzione
	Nero/ Bianco	Aree a cui non avvicinarsi per motivi operativi



# Ideale per la delimitazione delle corsie e delle aree di pericolo.

I dispenser 3M aiutano ad applicare il nastro di sicurezza in vinile con maggiore facilità e precisione. Questi applicatori aumentano il contatto nastro-superficie per ridurre la formazione di bolle d'aria e migliorare l'adesione.

Prodotto	Descrizione
<b>3M™ Dispenser M-1 per la delimitazione delle corsie</b>	Realizzato in metallo resistente, questo dispenser su ruote è duraturo ed estremamente semplice da utilizzare. Il dispenser M-1 per nastri di delimitazione contribuisce a ridurre i sobbalzi, consentendo di effettuare l'applicazione in posizione eretta, mentre si cammina. Compatibile con i nastri 3M™ Nastro in vinile 471 e 764i e 3M™ Nastro di marcatura per pavimenti resistente 971.
<b>3M™ Spatola PA1-B Blu</b>	Utilizza una spatola per eliminare le bolle d'aria e le pieghe in fase di applicazione manuale del nastro. Realizzata in plastica flessibile e resistente. 



Scansiona o clicca sul codice QR per saperne di più,  
oppure visita [3mitalia.it/Marcatura\\_pavimento](https://www.3mitalia.it/Marcatura_pavimento)



## Adesivi e Nastri Industriali

**3M Italia srl**  
Via Norberto Bobbio, 21  
20096 Pioletto (MI)  
Italia

**3M (Suisse) S.à r.l.**  
Eggstrasse 91  
CH-8803 Rüslikon  
Svizzera

## Nota importante

**Selezione del prodotto e utilizzo:** molti fattori non prevedibili dal produttore e noti solo all'utilizzatore possono influenzare l'uso e le prestazioni di un prodotto 3M per una particolare applicazione. Di conseguenza, il cliente è l'unico responsabile in grado di valutare il prodotto e determinare se questo sia appropriato e adatto per l'applicazione richiesta. Inoltre dovrà eseguire il processo di valutazione dei rischi sul posto di lavoro e controllare le normative applicabili (ad es., OSHA, ANSI, ecc.). Non valutare o scegliere adeguatamente un prodotto 3M, non utilizzarlo nella forma corretta, non adottare le misure di sicurezza appropriate o non ottemperare a tutte le normative di sicurezza applicabili, potrebbe provocare lesioni, malattia, morte, e/o danni alla proprietà.

**Garanzia, risarcimento parziale e limitazione di responsabilità:** salvo diversa garanzia riportata in modo specifico sulla confezione del prodotto 3M o sulla documentazione del prodotto (nel qual caso vale la garanzia), 3M garantisce che ciascun suo prodotto soddisfi le specifiche di prodotto definite nel momento in cui 3M lo spedisce. 3M NON FORNISCE ALTRE GARANZIE O CONDIZIONI, ESPLICITE O IMPLICITE, INCLUSE, MA NON SOLO, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA O CONDIZIONE DI RIVENDITA, IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO O DERIVANTE DA NEGOIAZIONI IN CORSO O USO O PRASSI COMMERCIALI. Se un prodotto 3M non dovesse essere conforme alla presente garanzia, l'unica ed esclusiva soluzione sarà, a discrezione di 3M, la sostituzione del prodotto 3M o il rimborso del prezzo di acquisto.

**Limitazione di responsabilità:** fatta eccezione per la responsabilità limitata indicata al punto precedente e con l'eccezione per le esclusioni o limitazioni previste dalla giurisdizione in vigore nel paese, 3M non sarà da ritenersi responsabile di eventuali perdite o danni derivanti dall'utilizzo dei prodotti 3M, sia che questi siano diretti, indiretti, speciali, accidentali o consequenziali (inclusi, senza limitazioni, danni per perdita di profitto o mancate opportunità di business), indipendentemente dal fondamento giuridico e dal principio di equità applicabili, inclusi, senza limitazioni, garanzia, inadempimento contrattuale, negligenza o responsabilità oggettiva.

© 3M 2022. 3M è un marchio commerciale dell'azienda 3M. Tutti i diritti riservati. Si prega di riciclare. 04/22. OMG297676.